

AKTION 2026



UNIOR®

HAND TOOLS




MADE
FOR
WORK.

uniortools.com

- Vollauszugschubladen mit Selbsteinzug – SOFTCLOSE
- 7 Laden, Ladenhöhe 5x75 mm, 2x150 mm
- Ladeninnenmaße: 564x364x75/150 (BxTxH)
- Zentralverriegelung
- Säure- und ölbeständige Räder 125 mm Ø, zwei mit Roll- und Drehbremse
- Diverses Zubehör
- Schubladen kompatibel mit SOS-Moduleinsätzen 1/3, 2/3, 3/3

Euromotion 940EM1

Statische Tragkraft ohne Räder: 1600 kg
 Dynamische Tragkraft: 500 kg, 7 Laden
629589 LEER **699,00** (838,80)



Zusatzinfos



Euromotion 940EM2

Statische Tragkraft ohne Räder: 1600 kg
 Dynamische Tragkraft: 500 kg, 8 Laden
640340 LEER **799,00** (958,80)




EuroPLUS 940PLUS3

Statische Tragkraft ohne Räder: 2000 kg
 Dynamische Tragkraft: 500 kg
629590 LEER **1.079,00** (1.294,80)

Zusatzinfos



Zusatzinfos



Hercules Mobile-Werkbank 940H4

Seitliche Tür mit 2 verstellbaren Fächern, säure- und ölbeständige Räder Ø 125 mm, zwei mit Roll- und Drehbremse, zwei feststellende Rollen Ø 160 mm, statische Tragkraft ohne Räder: 2300 kg, dynamische Tragkraft: 550 kg
629591 LEER **1.059,00** (1.270,80)

Kundenspezifische Magnet-Etikettenabdeckung der Laden, Türe **INDIVIDUELL**

individuell gestaltbare Ladenflächen mit Ihren Lieblingsmotiven. Magnettafeln jederzeit auswechselbar.
 Alle Infos unter u.a. QR-Codes

Zusatzinfos Hercules

Zusatzinfos Euromotion/EuroPlus

NEUE WERKZEUGWAGEN KOMPLETT-SETS

HOHE SCHUBLADENTRAGKRAFT – 45 kg



NEUE SERIE

- Zentralverriegelung, Vollauszug
- 7 Schubladen (5 x 565x365x70 mm, 2 x 565x365x150 mm, LxBxH)
- Selbsteinzug-SoftClose



45 KG

Euromotion 940EM1 mit Sortiment 118-tlg

964/46SOS	Schlüssel und TBI Schraubendreher	36-tlg.
964/47SOS	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 1/2"	67-tlg.
964/48SOS	Zangen, Hammer, TX Schraubendreher	15-tlg.

614543 118-tlg. SOS **1.299,00** (1.558,80)




45 KG

EuroPlus 940 EuroPlus3 mit Sortiment 118-tlg.

964/46SOS	Schlüssel und TBI Schraubendreher	36-tlg.
964/47SOS	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 1/2"	67-tlg.
964/48SOS	Zangen, Hammer, TX Schraubendreher	15-tlg.

614544 118-tlg. SOS **1.549,00** (1.858,80)



45 KG

Hercules Mobile Werkbank 940H4 mit Sortiment 118-tlg.

964/46SOS	Schlüssel und TBI Schraubendreher	36-tlg.
964/47SOS	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 1/2"	67-tlg.
964/48SOS	Zangen, Hammer, TX Schraubendreher	15-tlg.

614545 118-tlg. SOS **1.599,00** (1.918,80)





Euromotion 940EM1 mit Sortiment 115-tlg.

115-tlg.

964/59SOS	Schlüssel, Cutter, Bleischere, Säge	36-tlg.
964/60SOS	1/4"-1/2" Steckschlüsselsortiment	52-tlg.
964/61SOS	Zangen, Schraubendreher, Hammer	18-tlg.
629979	1011/KEM1 115 tlg.SOS	1.449,00 (1.738,80)



Euromotion 940EM2 mit Sortiment 218-tlg.

218-tlg.

964/28SOS	Schlüssel-Set	60-tlg.
964/29ASOS	Schlüssel-Set	28-tlg.
964/33ASOS	Schraubendreher-Set TBI	30-tlg.
964/50ASOS	Steckschlüssel-Sortiment 1/2"	49-tlg.
964/51ASOS	Zangen-Set	12-tlg.
964/52ASOS	Handwerkzeuge	19-tlg.
964/52BSOS	Handwerkzeuge	5-tlg.
964/53SOS	Steckschlüssel-Sortiment 3/4"	22-tlg.
640099	1012E 218 tlg. SOS	2.839,00 (3.406,80)



EuroPlus 1011FPLUS3 mit Sortiment 296-tlg.

296-tlg.

964/28SOS	Schlüssel-Set	60-tlg.
964/30SOS	Steckschlüsselset 1/4"-3/8"-1/2"	96-tlg.
964/31SOS	Steckschlüssel, Drehmomentschlüssel	79-tlg.
964/32ASOS	Zangen- und Hammerset	14-tlg.
964/33SOS	Schraubendreher-Set TBI	30-tlg.
964/34SOS	T-Griffschraubdr., KK-TX, Feilen, Cutter	18-tlg.
625594	1011FPLUS3 296 tlg. SOS	2.890,00 (3.468,00)



WERKZEUGWAGEN KOMPLETT-SET

HOHE SCHUBLADENTRAGKRAFT – 45 kg


UNIOR®

Eurovision 940EV 6 mit Sortiment 238-tlg.

238-tlg.

964/28SOS	Schlüsselsortiment	59-tlg.
964/29ASOS	Schlüsselsortiment	28-tlg.
964/30SOS	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 3/8" + 1/2"	96-tlg.
964/33SOS	Schraubendreher TBI	30-tlg.
964/48SOS	Zangen- und Hammer set	11-tlg.
964/49SOS	Handwerkzeug set	13-tlg.

624138 1011DEV6 238-tlg. SOS **2.149,00** (2.578,80)



Eurovision 940EV 6 mit Sortiment 184-tlg. Service für Landmaschinen

184-tlg.

964/28SOS	Schlüsselsortiment	59-tlg.
964/33SOS	Schraubendreher set TBI	30-tlg.
964/50SOS	Steckschlüsselsortiment 1/2"	57-tlg.
964/51SOS	Zangen- und Hammer set	14-tlg.
964/52SOS	Handwerkzeug set	8-tlg.
964/53SOS	Steckschlüsselsortiment 3/4"	22-tlg.

623942 1012A 184 tlg. SOS **2.199,00** (2.638,80)



Eurovision 940EV 6 mit Sortiment 325-tlg.

325-tlg.

964/28SOS	Schlüsselsortiment	59-tlg.
964/29ASOS	Schlüsselsortiment	28-tlg.
964/30SOS	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 3/8" + 1/2"	96-tlg.
964/31SOS	Steckschlüssel-Drehmomentschlüssel set	79-tlg.
964/32ASOS	Zangen- und Hammer set	14-tlg.
964/33SOS	Schraubendreher set TBI	30-tlg.
964/34SOS	Stiftschlüssel set KK, Skt., TX, Feilen, Cutter	18-tlg.

621756 1011AEV6 325 tlg. SOS **2.659,00** (3.190,80)



Eurovision 940EV 4 mit Sortiment 127-tlg. **127-tlg.**

964/46S0S	Schlüssel und TBI Schraubendreher	36-tlg.
964/47S0S	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 1/2"	67-tlg.
964/48S0S	Zangen- und Hammer	11-tlg.
964/49S0S	Handwerkzeugset	13-tlg.

624137 1011CEV4 127-tlg. SOS **1.429,00** (1.714,80)



Eurovision 940EV 4 mit Sortiment 192-tlg. **192-tlg.**

964/32AS0S	Zangen- und Hammer	14-tlg.
964/35S0S	Schlüsselsortiment	61-tlg.
964/36S0S	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 1/2"	88-tlg.
964/37S0S	Schraubendreher- und Stiftschlüsselset	28-tlg.


621757 1011BEV4 192-tlg. SOS **1.739,00** (2.086,80)



Eurovision 940EV 4 mit Sortiment 207-tlg. **207-tlg.**

964/28S0S	Schlüsselsortiment	59-tlg.
964/36S0S	Steckschlüsselsortiment 1/4" + 1/2"	88-tlg.
964/33S0S	Schraubendreher TBI	30-tlg.
964/32S0S	Zangen und Hammer	14-tlg.
964/27AS0S	Gabelratschenringschlüssel	7-tlg.
964/13AS0S	Stiftschlüsselset mit Sechskant und T-Griff	6-tlg.
964/24S0S	Säge-Maßband-Cutter	3-tlg.

614503 940EV4 207-tlg. SOS **2.139,00** (2.566,80)



SERIE: EuroVision

HOHE SCHUBLADENTRAGKRAFT – 45 kg

UNIOR

- Einzelladensicherung
- Kugelgelagerte Vollauszüge
- Zentralverriegelung
- ø 125 mm Räder, lenkbar und mit Feststell-Bremse
- Ladeninnenmaße: 564 x 364 x 75/150 (B x T x H)
- Gesamthöhe inkl. Räder: 923 mm
- Gesamttragkraft: 500 kg



923 mm
440 mm
720 mm



Eurovision 940EV 4 BLOCK

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

625000 LEER	779,00	(934,80)
614443 mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS	1.619,00	(1.942,80)
614431 mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS	1.869,00	(2.242,80)
614432 mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS	2.029,00	(2.434,80)

Eurovision 940EV 4

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

619885 LEER	715,00	(858,00)
614447 mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS	1.429,00	(1.714,80)
614319 mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS	1.629,00	(1.954,80)
614418 mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS	1.839,00	(2.206,80)

Eurovision 940EV 6

8 Schubladen, Ladenhöhe: 7x75 mm, 1x150 mm

619886 LEER	779,00	(934,80)
614448 mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS	1.589,00	(1.906,80)
614321 mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS	1.879,00	(2.254,80)
614419 mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS	1.999,00	(2.398,80)

SERIE: Hercules

- Einzelladensicherung
- Kugelgelagerte Vollauszüge
- Zentralverriegelung
- ø 125 mm Räder, lenkbar und mit Feststell-Bremse
- Starke Schichtholz-Arbeitsplatte
- Gesamthöhe inkl. Räder 955 mm
- Statische Belastung für „Hercules“ 600 kg
- Korb- und Papierrollenhalter

Kostenlose Beigabe bei Werkzeugwagen mit Sortiment: Seite 7

Maxi-Papierrolle inkl. Halter



Werkzeug-sortimente Seite 8



955 mm
550 mm
1080 mm

Hercules 940/H 2

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

615511 LEER	1.099,00	(1.318,80)
614452 mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS	1.939,00	(2.326,80)
614325 mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS	2.199,00	(2.638,80)
614421 mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS	2.339,00	(2.806,80)

BLOCK
safety system



Hercules 940 H2 in BLOCK-Ausführung

Mit 7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

626800 LEER	1.218,00	(1.461,60)
--------------------	-----------------	------------

Zum Nachrüsten bei den Modellen: Hercules 940 H1, H2, H3



Rückseitige Tür 940.2H

626882 600x22x725	73,60	(88,32)
--------------------------	--------------	---------




Dosenhalter 940HS5

Für Dosen mit max. 68 mm Durchmesser.

626881 511x76x50	32,60	(39,12)
-------------------------	--------------	---------


Werkzeugsortiment 1000 AB/70 SOS 125-tlg.

964/19SOS	Steckschlüsselset 1/2", 10-32 mm	29-tlg.	964/6SOS	BI-Zangenset	3-tlg.
964/5SOS	Steckschlüsselset 1/4", 4-13 mm + Bitseinsätze	45-tlg.	964/10SOS	Hämmer, Durchtreiber, Meissel, Körner	5-tlg.
964/2DSOS	Gabelringschlüssel 6-24, Skt. Stiftschlüsselset lang, 1,5-10	27-tlg.	964/9CSOS	TBI Schraubendreher TX 10-TX 40	7-tlg.
964/9SOS	TBI Schraubendreher, 3,0, 4,0, 5,5, 6,5, PH 0-1-2	8-tlg.	614442	Werkzeugsortiment 125-tlg.	777,00 (932,40)




Werkzeugsortiment 1000 AB/20 157-tlg.

964/2ASOS	Gabel-Ringschlüsselset, lang, 8-24 mm	12-tlg.
964/1SOS	Doppelgabelschlüsselset, 6-32 mm	12-tlg.
964/5SOS	BI Steckschlüsselset 1/4", 4-13 mm + Bitseinsätze	45-tlg.
964/10SOS	Hämmer, Durchtreiber, Meissel, Körner	5-tlg.
964/13ASOS	Skt.-Winkelschraubendreher mit T-Griff 3-10	6-tlg.
964/9SOS	TBI Schraubendreher, 3,0, 4,0, 5,5, 6,5, PH 0-1-2	8-tlg.
964/7SOS	Grip- und Wapuzange	2-tlg.
964/8ASOS	Sicherungsringzangenset, 180 mm	4-tlg.
964/6SOS	BI-Zangenset	3-tlg.
964/22SOS	BI Steckschlüsselset 1/2", 10-32 mm	60-tlg.
614307	Werkzeugsortiment 157-tlg.	1.019,00 (1.222,80)



Werkzeugsortiment 1000 AB/50 176-tlg.

964/22SOS	Steckschlüsselset 1/2", 10-32 mm	60-tlg.	964/6SOS	BI-Zangenset	3-tlg.
964/24SOS	Säge, Maßband, Cutterset	3-tlg.	964/10SOS	Hämmer, Durchtreiber, Meissel, Körner	5-tlg.
964/9SOS	TBI Schraubendreher, 3,0, 4,0, 5,5, 6,5, PH 0-1-2	8-tlg.	964/7SOS	Grip- und Wapuzange 240 mm	2-tlg.
964/9CSOS	TBI Schraubendreher TX 10-TX 40	7-tlg.	964/13ASOS	Skt.-Winkelschraubendreher mit T-Griff 3-10	6-tlg.
964/2ASOS	Gabel-Ringschlüsselset, lang, 8-24 mm	12-tlg.	964/1SOS	Doppelgabelschlüsselset, 6-32 mm	12-tlg.
964/3SOS	Doppelringschlüsselset, tief gekröpft, 6-22 mm	8-tlg.	964/8ASOS	Sicherungsringzangenset, 180 mm	4-tlg.
964/5SOS	Steckschlüsselset 1/4", 4-13 mm + Bitseinsätze	45-tlg.	614413	Werkzeugsortiment 176-tlg.	1.229,00 (1.474,80)



WERKZEUGWAGEN

AUSFÜHRUNG SCHWARZ

NEU

UNIOR

BLACK



45
KG



45
KG

Hercules 940/H 2 Black

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm,


Kugelgelagerte Vollauszüge;

Ø 125 mm Räder, zwei lenkbar und mit Feststell-Bremse,

Einzelladensicherung, **kompatibel mit SOS-Moduleinsätzen 1/3, 2/3, 3/3**

628212 LEER

1.099,00 (1.318,80)



Euro STYLE 940E4/1L Black

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm


Kugelgelagerte Vollauszüge;

Ø 100 mm Räder, zwei lenkbar und mit Feststell-Bremse, ,

kompatibel mit SOS-Moduleinsätzen 1/3, 2/3, 3/3

628213 LEER

734,00 (880,80)



WERKZEUG-SORTIMENTE

In Stahlblechwerkzeugkoffer

BESTÜCKUNG siehe QR-CODE



Zusatzinfos



930 Werkzeug-Sortiment mit Werkzeugkiste 912/5

601996 81-tlg.

599,00 (718,80)



Zusatzinfos



932 Werkzeug-Sortiment mit Werkzeugkiste 912/5

601994 136-tlg

869,00 (1.042,80)



Zusatzinfos



931 Werkzeug-Sortiment mit Werkzeugkiste 912/5


601995 112-tlg.

749,00 (898,80)

UNIOR

Unterteilung 4-tlg 940ES3

Passend für die Modelle:
Eurovision, Eurostyle, Economic, „R2“,
Hercules Frontladen zu 940H1, H2, H3
LMS994



608925 377 mm **9,90** (11,88)

Papier-Putztuch 940ES4P

Blau, 2-lagig, fusselfarm, reissfest, saugstark, Pin to Pin Verleimung,
Rolle 180 lfm, Abriss 500 Tücher, Abrisslänge 36 cm

619447 220 mm **15,20** (18,24)

614516 360 mm **23,40** (28,08)



Dosenhalter 940ES7

608971 350x10x70 mm **13,00** (15,60)



Arbeitsplatte aus Kunststoff mit Ablagefächern 940ES8 zu WZW 940E, 940EV, 940EM

608972 705x440x22 **24,00** (28,80)

Papierrollenhalter 940EVS4


Passend für die Modelle Eurovision, Hercules, EuroMotion

620418 **12,10** (14,52)



Längs- und Querteiler 7-tlg. 940 ES3A

passend für die Modelle:
Eurovision, Eurostyle, LMS 994



622597 557x375x65 **19,50** (23,40)

Holzplatte zu WZW 940E, 940EV, 940EM

608973 690x430x16 mm **79,00** (94,80)



WERKZEUGWAGEN

Serie: **ECONOMIC**

Premium-Plus
Metallblech



ECONOMIC 940 ECO

6 Laden, Innenmaße:
4 Stk. 495 x 270 x 70 mm (BxTxH)
2 Stk. 495 x 310 x 150 mm

Kugelgelagerte Vollauszüge

617227 LEER **449,00** (538,80)

890 mm
350 mm
625 mm



Economic 10100GECO

Werkzeugwagen Economic mit Sortiment 92-tlg.

964EC02AS05 Ring-Gabelschlüssel-Set, lang 12-tlg.

964EC06S05 Bl Zangen-Set 4-tlg.

964EC09S05 TBI-Schraubendreher 8-tlg.

964EC019S05 Bl Steckschlüssel-Set 1/2 Zoll, 6 knt. 23-tlg.

964EC05S05 Bl Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll 45-tlg.

625595 92-tlg. **975,00** (1.170,00)



Euro STYLE 940E4

7 Schubladen, Ladenhöhe: 5x75 mm, 2x150 mm

Kugelgelagerte Vollauszüge;

Ø 100 mm Räder, zwei lenkbar und mit Feststell-Bremse, Schutzmatte in Schubladen,

kompatibel mit SOS-Moduleinsätzen 1/3, 2/3, 3/3

608545 LEER **649,00** (778,80)

614538 mit WZ-Sortiment 125-tlg. SOS **1.329,00** (1.594,80)

614539 mit WZ-Sortiment 157-tlg. SOS **1.529,00** (1.834,80)

614540 mit WZ-Sortiment 176-tlg. SOS **1.739,00** (2.086,80)

895 mm
440 mm
760 mm

SERIE JUMBO

DIE GROSSEN

UNIOR®

- Besonders große Arbeitsfläche 1250 x 670 mm (LxB)
- Arbeitshöhe 1047 mm
- EXTRA große Schubladen
- 35 mm hochgezogener Rand gegen herunterfallendes Werkzeug
- Zentralverriegelung mit Faltschlüssel
- Einzelladenverriegelung
- Kugelgelagerte Vollauszüge
- Schutzmatte in Schubladen
- Leichte Fahrweise durch besonders große öl- und säurebeständige Räder
- 2 Stück ø 160 lenkbar mit Feststellbremse; 2 Stück ø 200 mm feststehend
- Schubladen kompatibel mit:
 - SOS-Moduleinsätzen 1/3, 2/3, 3/3
 - oder Unterteilungen 990WPD
- Zulässiges Gesamtgewicht ohne Rollen: 2300 kg
- Dynamische Tragfähigkeit des Wagens: 600 kg
- Außenmaße mit montiertem Griff und Räder: 1337 x 825 mm

BLOCK
safety system



940 JUMBO 2

8 Schubladen mit Innenmaßen (LxBxH):
 1x 1126 x 570 x 110 mm
 3x 563 x 570 x 70 mm
 2x 563 x 605 x 150 mm
 2x 484 x 605 x 265 mm

Zusatzinfos



628932 1337x825x1047 mm


1.599,00 (1.918,80)



Holzplatte 940TWJ für Jumbo 2

Mehrschichtverleimte massive Buchenholzplatte, Kanten abgerundet
 Geschützt mit umweltfreundlichem Anstrich

628933 1250x663x22 mm **91,00** (109,20)



Unterteilungen 990WPD

Für die lange Lade werden 2 Sets benötigt,
 für die kurze Lade 1-Set

625639 558x583x60 mm **25,50** (30,60)



Alternative Leer-Module

VL990WD 1-4 SOS Modul mit Ablagenester Dim 562x570 mm

Fächerdimensionen:




625585 30x dim. 95x70mm **35,70** (42,84)




625586 15x dim. 95x150mm **37,40** (44,88)



Symbolfoto




625587 10x dim. 95x240mm **37,40** (44,88)



Symbolfoto

MADE FOR WORK.


UNIOR® 11



964/1 Doppelgabelschlüsselset

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),

621049 12-tlg. **77,80** (93,36)



964/2 Gabelringschlüsselset

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24),

621051 12-tlg. **97,90** (117,48)



964/2A Gabelringschlüsselset lang

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24)

621052 12-tlg. **97,00** (116,40)



964/3 Doppelringschlüsselset

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)


621055 8-tlg. **57,00** (68,40)



964/25 BI-Steckschlüsselset 3/8"

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.1/1ABI (3/8"), 238.3/1 (3/8"), 238.4/1 (3/8" x 250, 3/8" x 125), 238.6/1 (3/8"), 238.7/2 (3/8" - 1/2")


621080 23-tlg. **125,10** (150,12)



964/7 Grip-Wapuzangenset

430/3 (250), 445/1BI (240)

621059 2-tlg. **59,80** (71,76)



964/8A Sicherungsringzangenset

532PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)

621061 4-tlg. **69,00** (82,80)



964/13 Winkelschraubendreher-KK

193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10)

621067 6-tlg. **44,50** (53,40)

964/13A Winkelschraubendreher-6 knt.

193HX (3, 4, 5, 6, 8, 10)

621068 6-tlg. **43,50** (52,20)

964/14 Winkelschraubendreher TX

193TX (TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

621069 6-tlg. **69,70** (83,64)



964/6 Zangenset

406/1BI (180), 461/1BI (160), 508/1BI (170)

621058 3-tlg. **52,00** (62,40)



964/9 Schraubendreher-TBI

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 2 x 100)

621062 8-tlg. **44,90** (53,88)



964/9C Schraubendreher-TBI

mit TX Profil

621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

621560 7-tlg. **59,30** (71,16)



964/10 Hämmer-Durchtreiber-Meißel-Körnerset

640/6 (5), 642/6 (5), 660/6 (150), 812 (300), 820 (32)



621064 5-tlg. **41,90** (50,28)



964/5 BI-Steckschlüsselset 1/4"

187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4" x 150, 1/4" x 55), 188.6/2 (1/4"), 188.7/2 (1/4" - 3/8"), 188.8 (1/4"), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11)

621057 45-tlg. **149,90** (179,88)



964/27 Gabel-Ratschenringschlüsselset

160/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19)

621084 10-tlg. **175,00** (210,00)



964/15 Werkzeugset VDE-BI/TBI

406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160),
478/1VDEBI (160), 603VDEBTBI
(0.4 x 2.5 x 75, 0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125),
613VDEBTBI (PH1 x 80, PH2 x 100),
630VDE (0.5 x 3.0 x 140),

621070 9-tlg. **110,90** (133,08)



964/24 Säge-Maßband-Cutterset

710P (5), 556B (160), 753P (150)

621079 3-tlg. **37,20** (44,64)



964/26 B Feilenset, 5-tlg., 200 mm

760HB (200), 761HB (200),
763HB (200), 764HB (200),
765HB (200)

621081 Bastard **45,00** (54,00)

964/26 1/2S Feilenset, 5-tlg., 200 mm

760H1/2S (200), 761H1/2S
(200), 763H1/2S (200),
764H1/2S (200), 765H1/2S (200),

621082 Halbschlicht **48,90** (58,68)

964/26 Feilenset, 5-tlg., 200 mm S

760HS (200), 761HS (200),
763HS (200), 764HS (200),
765HS (200)


621083 Schlicht **49,00** (58,80)



964/19 BI-Steckschlüsselset 1/2"

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI
(1/2"), 190.2/1BI (1/2" x 380),
190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 250,
1/2" x 125), 190.6/2 (1/2"),
192/2HX (5, 6, 8, 10, 12)

621075 29-tlg. **239,00** (286,80)



964/2C Gabelringschlüsselset lang

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)



621054 26-tlg. **263,20** (315,84)



964/2D Gabelringschlüssel-Skt.Stiftschlüsselset lang

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 24), 220/3LPH (1.5-10/9)

621563 27-tlg. **136,90** (164,28)



964/31 Steckschlüsselset 1/2\"/>

Zusatzinfos



621390 79-tlg. **649,00** (778,80)



964/59 Schlüssel-Cutter-Bleischere-Säge

Zusatzinfos



629980 36-tlg. **219,00** (262,80)



964/53 SOS-Steckschlüsselset 3/4\"/>

Zusatzinfos



623995 22-tlg. **455,00** (546,00)



964/61 Zangen-Schraubendreher-Hammer

Zusatzinfos



629982 18-tlg. **139,00** (166,80)



964/60 Steckschlüsselset 1/4\"/>

Zusatzinfos



629981 52-tlg. **349,00** (418,80)



964/50A Steckschlüsselset 1/2\"/>

Zusatzinfos



640096 49-tlg. **319,00** (382,80)



964/34 Winkelschraubendreher-KK-TX

Zusatzinfos



621393 18-tlg. **155,00** (186,00)



964/51A Zangenset


Zusatzinfos



640097 18-tlg. **329,00** (394,80)

WERKZEUGSORTIMENTE

SOS = SICHERHEIT-ORDNUNG-SYSTEM




UNIOR



964/32 A Zangen- und Hammer set

623936 14-tlg. **247,00** (296,90)


Zusatzinfos



964/32 Zangen- und Hammer set

621391 14-tlg. **259,00** (310,80)

Zusatzinfos



964/28 Schlüsselset

621387 60-tlg. **375,00** (450,00)

Zusatzinfos



964/49 Handwerkzeugset

623990 13-tlg. **157,10** (188,52)

Zusatzinfos



964/33 TBI-Schraubendreher set

621392 30-tlg. **207,90** (249,48)

Zusatzinfos



964/52A Handwerkzeugset

640098 19-tlg. **329,00** (394,80)

Zusatzinfos



964/36 Steckschlüsselset 1/4\"/>

621395 88-tlg. **455,00** (546,00)

Zusatzinfos



964/33A TBI-Schraubendreher set

640095 30-tlg. **239,00** (286,80)

Zusatzinfos



964/52B Handwerkzeugset

640100 5-tlg. **149,00** (178,80)

Zusatzinfos



964/22 BI-Steckschlüsselset 1/2\"/>

621077 60-tlg. **365,00** (438,00)

Zusatzinfos



964/30 Steckschlüsselset 1/4\"/>

621389 96-tlg. **499,00** (598,80)

Zusatzinfos



964/29A Schlüsselset

Rohrsteckschlüssel, Ratschenringschlüssel und Ringschlüssel offen 15°
623932 28-tlg. **299,00** (358,80)

Zusatzinfos



MODULARE WERKBÄNKE

UNTERSCHIEDLICH KOMBINIERBAR

NEU

- 3 Arbeitsplattenlängen: 1500, 2000 und 2500 mm
- 40 mm mehrschicht verleimte massive Buchenholzplatte bzw. mit Edelstahlabdeckung
- Schubladen mit kugelgelagerten Vollauszügen und Schutzmatzen
- Tragfähigkeit pro Schublade: max. 50 kg / 100kg
- Zentralverriegelung inklusive 2 Schlüsseln
- Standardhöhe 910 mm; mit Sockel (30–120 mm)
- unterschiedliche Arbeitshöhen von 910 bis 1150 mm möglich
- Premium-Plus Metallblech
- pulverbeschichtete Lackierung, blei- und cadmiumfrei
- einfache Montage mit bereits im Standard vormontierten Gewindebuchsen

JETZT SCHWARZE AUSFÜHRUNG ZUM GLEICHEN PREIS

BLACK

- INDIVIDUELL
- QUALITATIV HOCHWERTIG
- ERGONOMISCH
- PERSÖNLICHE ARBEITSHÖHE

SCHUBLADENSCHRÄNKE – SCHMAL (passend für alle SOS-Module)

Dimension: B475 x T650 x H870 mm

(ohne Arbeitsplatte und Sockelaufsatz)



6 Laden

625622 990ND6 **709,90** (851,88)
626166 990ND6 Black **709,90** (851,88)



2 Laden, Fachboden + Tür

625624 990NDD2 **557,00** (668,40)
626167 990NDD2 Black **557,00** (668,40)



Powersupport-Schrank, 230 V + Druckluft 1/4" jeweils 10 m Kabel-/Schlauchlänge

625646 990PNE **948,00** (1.137,60)
628809 990PNE Black **948,00** (1.137,60)



Cleaning-Schrank inkl. Papierrolle und Abfallbehälter, kippbar

625655 990BIN **699,00** (838,80)
628810 990BIN Black **699,00** (838,80)

SCHUBLADENSCHRÄNKE – BREIT (passend für alle SOS-Module)

Dimension: B663 x T650 x H870 mm (ohne Arbeitsplatte und Sockelaufsatz)

NEU




Schrank, 7 Laden

629744 990WD7 **879,00** (1.054,80)
628585 990WD7 Black **879,00** (1.054,80)



Schrank, 6 Laden

625620 990WD6 **824,00** (988,80)



Schrank, 8 Laden

625621 990WD8 **928,00** (1.113,60)



Schrank, 2 Laden, Fachboden + Tür

625625 990WDD2 **599,00** (718,80)
629433 990WDD2 Black **599,00** (718,80)

MODULARE WERKBÄNKE

UNTERSCHIEDLICH KOMBINIERBAR

UNIOR®

UNIOR 3D-Konfigurator

Der Unior 3D-Konfigurator ist ein perfektes Tool, um Ihre Werkstatt in 3D einzurichten. Er bietet unseren Partnern und Kunden ein einfacheres und transparenteres Einkaufserlebnis. Er ist einfach zu bedienen und bietet Ihnen alle notwendigen Gestaltungstools.



HÄNGESCHRÄNKE – SCHMAL

Dimension: B475 x T650 x H430 mm



**Untertisch-
Hängeschrank mit
Fachboden + Tür**
625627 990NDH
337,00 (404,40)



**Untertisch-
Hängeschrank 4 Laden**
625626 990NDH4
545,00 (654,00)



Tragfähigkeit pro
Schublade max. 100 kg!



6 Laden

Dimension: B475 x T650 x H870 mm
(ohne Arbeitsplatte und Sockelaufsatz)

627061 990ND6LC100 **979,00** (1.174,80)



990CAU Hängeschrank

BLACK

Versperrbar, 510 x 350 mm (HxT), Türe mit Teleskopmechanismus, Fachboden, inklusive Lichthalteleiste, wahlweise Säulen- oder Wandmontage. Für die Wandmontage liegt ein zusätzliches Aufhängeelement bei

627088 B 1000 mm / Bis max. 40 kg belastbar **369,00** (442,80)

628808 B 1000 mm / Bis max. 40 kg belastbar Black **369,00** (442,80)

LÄNGS- und QUER-LADENTEILER



Für Schrank schmal

625640 990NDP 370x583x60 **24,35** (29,22)

Für Schrank breit

625639 990WDP 558x583x60 **25,50** (30,60)



IRONGATOR SCHRAUBSTOCK



Drehplatte 721.1/6

Gehäuse aus hochwertigem Gusseisen, Drehplatte kann um 360° gedreht werden

621566 für 80 mm **30,75** (36,90)

621483 für 125 mm **60,10** (72,12)

621569 für 150 mm **75,00** (90,00)

IRONGATOR Schlosserschraubstock 721/6

Hochwertiges Gusseisen, Gehäuse lackiert, andere Teile verzinkt, Spannbacken sowie Rohrspannbacken aus Werkzeug-Kohlenstoff-Stahl, vergütet

621564 Backenbr. 80 mm / Spannsw. 100 mm / Rohr Ø 11-35 mm **126,95** (152,34)

621481 Backenbr. 125 mm / Spannsw. 160 mm / Rohr Ø 17-62 mm **237,05** (284,46)

621567 Backenbr. 150 mm / Spannsw. 190 mm / Rohr Ø 20-66 mm **353,00** (423,60)



Schrank, 6 Laden

Dimension: B663 x T650 x H870 mm
(ohne Arbeitsplatte und Sockelaufsatz)

627059 990WD6LC 100 **1.099,00** (1.318,80)

ARBEITSPLETTEN UND FUSSGESTELLE

3 Längen zur Auswahl: 1500, 2000 und 2500 mm



Mehrschichtverleimte massive Buchenholzplatte
Standard-Befestigungsbohrungen mit montierten Gewindebuchsen vorgefertigt

625630	990TW	1500x750x40 mm	229,00 (274,80)
625631	990TW	2000x750x40 mm	305,00 (366,00)



Holzarbeitsplatte mit Edelstahlabdeckung

Um die Arbeitsfläche vor Verunreinigungen wie Ölflecken, etc. zu schützen.


629423	990TW-SST	1500x753x39 mm	449,00 (538,80)
629424	990TW-SST	2000x753x39 mm	569,00 (682,80)
629425	990TW-SST	2500x753x39 mm	699,00 (838,80)



Fussgestell, höhenverstellbar
von 690 bis 1110 mm

In 30 mm-Schritten verstellbar (14 Höhen)

625629	990LA	100x650x690-1110 mm	124,00 (148,80)
626630	990LA Black	100x650x690-1110 mm	124,00 (148,80)



Untersatz für Höhenregulierung 60 mm

Für Werkzeugschrank breit 663 x 650 x 870 mm

625641	990WDU	102,49 (122,99)
627688	990WDU Black	102,49 (122,99)

Für Werkzeugschrank schmal 475 x 650 x 870 mm

625643	990NDU	79,90 (95,88)
627689	990NDU Black	79,90 (95,88)

Verstrebungen

Zur Stabilisierung der Werkbank

625636	990C	1425x80x40 mm	53,00 (63,60)
629603	990C Black	1425x80x40 mm	53,00 (63,60)
625637	990C	1925x80x40 mm	56,50 (67,80)
629602	990C Black	1925x80x40 mm	56,50 (67,80)

990LB Fußsäulen-Set für Eckarbeitsplatte

628202	2-tlg.	72,50 (87,00)
--------	--------	----------------------

MODULARE ECKWERKBANK

Dimension: 1000 x 1000 mm




Eckarbeitsplatte aus Buchenholz

628149	990TW1	1000x1000x40 mm	369,00 (442,80)
--------	--------	-----------------	------------------------



Eckarbeitsplatte mit Edelstahlabdeckung

629974	990TW1-SST	1000x1000x40 mm	439,00 (526,80)
--------	------------	-----------------	------------------------



BLACK


Eckwerkbank mit Schrank und Lochwand

629900	990TBC	1000x1000x2000 mm	1.399,00 (1.678,80)
--------	--------	-------------------	----------------------------

Unterschiedlich kombinierbar:


- bei Verwendung von Fußsäulen sind zur sicheren Standfestigkeit der Arbeitsplatte zwei Sets notwendig.
- bei Verwendung eines Schrankes (nur schmale Schränke möglich) muss zur sicheren Standfestigkeit zusätzlich ein Fußsäulen-Set verwendet werden.

LOCHWÄNDE DIVERSES ZUBEHÖR



Lochwände (Set mit 2 Stück) 990B

625652	952x28x509	156,00	(187,20)
625654	1436x28x509	209,00	(250,80)




Lochwandset für Eckwerkbank 990BA

628201	4-tlg.	113,00	(135,60)
---------------	--------	---------------	----------


Säulen für die Lochwand 990SL-SR-SM

625648	990SL	1155 mm	Säule für Lochwand, links	48,05	(57,66)
627694	990SL Black	1155 mm	Säule für Lochwand, links	48,05	(57,66)
625649	990SR	1155 mm	Säule für Lochwand, rechts	48,05	(57,66)
627690	990SR Black	1155 mm	Säule für Lochwand, rechts	48,05	(57,66)
625650	990SM	1155 mm	Anbausäule für Lochwand	48,05	(57,66)
627691	990SM Black	1155 mm	Anbausäule für Lochwand	48,05	(57,66)



Abdeckplattenset für Eckwerkbank 990BA1

628203	2-tlg.	34,50	(41,40)
---------------	--------	--------------	---------



Trägerschiene, Kabelkanal und Doppelsteckdose, 990HPC

625656	998x130x55	mit 1 Doppelsteckdose	167,00	(200,40)
625658	1498x130x55	mit 2 Doppelsteckdosen	234,90	(281,88)



Fachboden mit Fachbodenträger, 990SHELF

625672	984x250x40	48,90	(58,68)
625674	1468x250x40	84,00	(100,80)



Trägerschiene für Sichtlagerkisten, 990HPB

625660	1000x40,5x98 mm	43,65	(52,38)
625662	1500x40,5x98 mm	60,40	(72,48)



Sichtlagerkisten, PVC, 3 Größen zu VPE 3 Stück, PB.990HPB

625748	klein	100x160x75	8,90	(10,68)
625749	mittel	155x235x125	17,60	(21,12)
625750	groß	210x350x150	27,30	(32,76)



Zusatzinfos



Werkzeuglochwand mit Metalljalousie 990CA

(auch Aufsatz für Werkbank 946A und 990)

625668	1000x125x157 mm	699,00	(838,80)
612330	1500x125x157 mm	799,00	(958,80)



Träger für Beleuchtung mit Halter

625663	999x121x36,548,30	78,80	(94,56)
625664	1249x121x36,553,50	87,25	(104,70)
625665	1499x121x36,556,50	92,15	(110,58)



LED-Leuchtmittel, 990LIGHT

625667	860x23x37 mm	81,00	(97,20)
625671	1150x23x37 mm	98,50	(118,20)



Haken, 997.1 (VPE 10 Stück)

609478	35 mm	9,00	(10,80)
609479	50 mm	9,00	(10,80)
609480	80 mm	9,00	(10,80)
609447	100 mm	9,00	(10,80)




Halter für Zangen (VPE 10 Stück)

627070	H.990.PLI	13,60	(16,32)
--------	-----------	--------------	---------



Halter mit Stift (VPE 10 Stück)

627804	H.990.PIN 50 mm	13,60	(16,32)
--------	-----------------	--------------	---------



Halter für 8 Stück Schlüssel

629756	H.990.WRE	12,55	(15,06)
--------	-----------	--------------	---------



Halter für Hammer

629753	H.990.HAM	10,25	(12,30)
--------	-----------	--------------	---------



Halter für Tablet, 210–340 mm


627073	H.990.TAB	30,95	(37,14)
--------	-----------	--------------	---------



Papierrollenhalter

für max. 370 x 380 mm Papierbreite

629754	H.990.PAP Grau	29,90	(35,88)
629559	H.990.PAP Black	29,90	(35,88)



Halter für 5 Schraubendreher

629755	H.990.SCR	11,25	(13,50)
--------	-----------	--------------	---------

WERKBÄNKE

HÖHENVERSTELLBAR

**BEISPIELE DER
MODULZUSAMMENSTELLUNGEN**
Auflistung der einzelnen Elemente
auf Seite 16 bis 20

UNIOR®

990MA1 Werkbank, komplett,

Standardarbeitshöhe 910 mm

625751 990MA1 Länge: 2000 mm **3.299,00** (3.958,80)



990MA15 Werkbank 2,0 m Arbeitsbreite

Arbeitshöhe verstellbar von 690–1110 mm

627545 990MA15 Länge: 2000 mm **595,00** (714,00)



Rollen-Set - WN26SET

Passend für beide Fußgestelle, inkl. Befestigungsschrauben
Tragkraft pro Rolle: 135 kg, Material: Kern TPE; Lauffläche: PP


625930 WN26SET Dim. 125 mm **79,30** (95,16)



990T Mobile Werkbank komplett

Max Belastung: 1000 kg; Räder Dm 200 mm

621448 2000x750x795 mm **899,00** (1.078,80)




Zusatzinfos



NEU

BLACK



Zusatzinfos



990TB1 Tech-Werkbank, mit Lochwand und Beleuchtung

Standardarbeitshöhe 910 mm, Tiefe 750 mm, Belastbarkeit 1000 kg

629896 990TB1 Länge: 2000 mm **3.999,00** (4.798,80)

990BP Lochwand mit Beleuchtung und Kabelkanal

Abmessungen: 2000 x 1055 mm

629899 990BP **919,00** (1.102,80)

990MA12 Werkbank komplett

Standardarbeitshöhe 910 mm

626730 2000x750x2025 mm **2.899,00** (3.478,80)




990MA13 Werkbank komplett

626731 2000x750x910 mm **1.799,00** (2.158,80)



990MA14 Werkbank komplett

627544 2000x750x910 mm **1.299,00** (1.558,80)




Servicewagen, 940T

Ergonomischer, leicht und einfach zu fahrender Servicewagen. Gewerbequalität, gefertigt in Europa nach den höchsten Standards, Ø 100 mm Räder, zwei lenkbar, ein Rad mit Feststellbremse, rutschfeste Matte, Gesamtbelastung: 200 kg (100 kg je Fach)

627351 1072x600x887 mm **299,00** (358,80)

Zusatzinfos



Werkzeug-Pult, 994

Material: Premium Plus Metallblech
Aussenmaße: B 770 x T 460 x H 1.252 mm (mit Griff und Rollen).


612208 **589,00** (706,80)



Zusatzinfos



WERKZEUGSORTIMENTE FÜR SCHUBLADENSCHRÄNKE BREIT



Zusatzinfos



SET1-1020A Werkzeugmodul Schlüssel

640325 73-tlg. 570x562 mm **589,00** (706,80)



Zusatzinfos



SET3-1020A Werkzeugmodul Zangen

640327 16-tlg. 570x562 mm **399,00** (478,80)



SET5-1020A Werkzeugmodul Handwerkzeug

640329 22-tlg. 570x562 mm **289,00** (346,80)

Zusatzinfos



Zusatzinfos



SET2-1020A Werkzeugmodul Steckschlüssel

640326 122-tlg. 570x562 mm **589,00** (706,80)



Zusatzinfos



SET4-1020A Werkzeugmodul Schraubendreher

640328 38-tlg. 570x562 mm **289,00** (346,80)

WERKZEUGKOFFER

BESTÜCKUNG siehe QR-CODE



Werkzeugsatz Profi klein, 404B
in Kunststoffkassette
346 x 292 x 83 mm
640115 10-tlg. **149,00** (178,80)



Werkzeugkoffer Basic Kit, 971HOMEKIT
Staub- und wasserdicht nach IP67,
Deckel mit umlaufender Wasserdichtung,
2 SOS Schaumeinstätze ausgeschnitten
für alle Werkzeuge,
640414 28-tlg. **279,00** (334,80)



Werkzeug TBI-Sortiment, 971/1BI
im Hartschalenkoffer 970U1,
Dim. 500x420x200 mm
608540 52-tlg. **455,00** (546,00)



Werkzeug TBI-Sortiment 971/3VDE
im Hartschalenkoffer 970U3, Dim. 500x420x200 mm
612548 63-tlg. **509,00** (610,80)



Stahlblech Werkzeugkoffer 960

Mit 2 seitlichen Tragegriffen, Spezialinnenauskleidung,
Deckelarretrierung versperrbar, Planfach, Einsatz für Kleinteile,
pulverbeschichtete Lackierung, cadmium- und bleifrei

605897 960/2 840 x 420 x 335 mm **250,50** (300,60)
605898 960/3 910 x 530 x 430 mm **294,80** (353,76)




Installateurkoffer 960/6

Stabile Stahlblechausführung, Trageriemen aus Nylongewebe
und Schulterchutz aus Leder, Planfach im Deckel

603673 960/6 550 x 200 x 230 mm (BxTxH) **96,60** (115,92)
612989 960/6 A 620 x 200 x 230 mm **114,20** (137,04)

Werkzeugtruhe 939

Zentralverriegelung,
Schubladenöffnen durch Greifen von oben,
Kugelgelagerte Vollauszüge,
Ladenhöhe 70 mm bzw. 150 mm,
pulverbeschichtete Lackierung



620556 939/3EV 3 Schubladen **369,00** (442,80)

Stahlblech Werkzeugkoffer

Stabile Stahlblechausführung,
5 Laden ausziehbar, Handgriff
pulverbeschichtete Lackierung

601912 912/5 5-tlg. 560 x 210 x 225 mm (BxTxH) **68,00** (81,60)
601909 911/5 5-tlg. 460 x 210 x 225 mm **56,10** (67,32)



STECKSCHLÜSSEL – 1/4"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009



Umschaltknarre 1/4", 188.1/1ABI

40 Zähne, Feinverzahnung, 9° Drehwinkel, gesenkgeschmiedet, lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseleinsätze, verchromt, mit ergonomischem BI-Griff, Standard: DIN 3122 Form D ISO 3315 No 257
611901 31,80 (38,16)



(Rep.-Satz separat erhältlich 612503)



NEU

Bits Set mit Ratsche für Bits

Schlitzbit 0,6 x 3,5, 0,6 x 4,5, 1,2 x 6,5; Kreuzbit (PH) PH1, 2xPH2, PH3 Kreuzbit (PZ) PZ1, 3xPZ2, PZ3; TX-Profilbit TX10, TX15, 2xTX20, 3xTX25, 2xTX27, TX30, TX40; HX-Bit 3, 4, 5, 6; Bitadapter E6,3 (1/4"); Adapter 6,3-1/4"; Ratsche für Bits 6,3; 1/4"-Steckschlüssel 6, 7, 8, 10, 13
640121 35-tlg. 14,90 (17,88)



Flexible Verlängerung 1/4", 188.4/2F

verchromt, vollkommen gehärtet und vergütet
612868 150 mm 6,75 (8,10)



Steckschlüssel-Set 1/4", 188BI

verchromt, in stabiler Metallkassette
□ 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), ☞ 188.1/1ABI (1/4"), ☞ 188.2/2BI (1/4"), ☞ 188.3/2 (1/4"), ☞ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150);
611996 16-tlg. 87,00 (104,40)



NEU

Bits Set

Schlitzbit 0,6 x 3,5, 0,6 x 4,5, 1,2 x 6,5; Kreuzbit (PH) PH1, 2xPH2, PH3; Kreuzbit (PZ) PZ1, 2xPZ2, PZ3; Langer Kreuzbit (PH) PH1, 2xPH2, PH3; Langer Kreuzbit (PZ) PZ1, PZ2; TX-Profilbit TX10, TX15, 2xTX20, 2xTX25, TX27, TX30, TX40; TX-Profilbit mit Bohrung TR10, TR15, 2xTRx20, TR25, TR27, TR30, TR40; HX-Bit 3, 4, 5, 6; Bitadapter E6,3 (1/4"); Adapter 6,3-1/4"
640122 40-tlg. 16,90 (20,28)



Steckschlüssel-Set 1/4", 188C

verchromt, in stabiler Metallkassette
□ 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), ☞ 188.1/1ABI (1/4"), ☞ 188.3/2 (1/4"), ☞ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), ☞ 188.6/2 (1/4"), ☞ 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), ☞ 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), ☞ 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)
615151 33-tlg. 149,60 (179,52)



Steckschlüssel-Bitset 1/4", 188B

verchromt, in stabiler Metallkassette
□ 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), ☞ 188.1/1ABI (1/4"), ☞ 188.3/2 (1/4"), ☞ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), ☞ 188.6/2 (1/4"), ☞ 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), ☞ 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), ☞ 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), ☞ 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), ☞ 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11)
615150 44-tlg. 157,10 (188,52)

STECKSCHLÜSSEL – 1/4"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

Kopf in Premium-Flex-Chrom-Van-Stahl, verchromt, Klinge aus Werkzeugstahl, geölt-Korrosionsschutz, Vollkommen gehärtet und vergütet



Schraubendreher-Einsatz 1/4", 187/2HX

gefertigt laut Standard DIN 7422



607898	3 mm	2,55	(3,06)
607899	4 mm	2,55	(3,06)
607900	5 mm	2,55	(3,06)
607901	6 mm	2,55	(3,06)
607902	7 mm	2,55	(3,06)



Schraubendreher-Einsatz 1/4", 187/2TX

für TX-Profil-Schrauben



607903	TX 8	2,65	(3,18)
607904	TX 10	2,65	(3,18)
607905	TX 15	2,65	(3,18)
607906	TX 20	2,65	(3,18)
607907	TX 25	2,65	(3,18)
607908	TX 27	2,65	(3,18)
607909	TX 30	2,65	(3,18)
607910	TX 40	2,65	(3,18)



Steckleiste 188H

für 1/4" Steckschlüssel, inklusive 10 Clips, ohne Steckschlüssel

619088	Länge 165 mm für max. 13 Clips	1,75	(2,10)
619235	Länge 205 mm für max. 17 Clips	1,79	(2,15)



Verbindungsstück 188.7/2

verchromt, gehärtet und vergütet

607976	1/4"-3/8"	3,23	(3,88)
--------	-----------	------	--------



Verbindungsstück für Steckschlüssel 1/4", 188.10, (6,3)

L 50 mm, gehärtet und vergütet

604531	1/4	6,70	(8,04)
616808	3/8"	9,32	(11,18)
616809	1/2"	10,50	(12,60)



Verbindungsstück 1/4", 188.9

für Bits C6, 3 und E6,3, L 25 mm, verchromt, gehärtet und vergütet

612867	1/4"-1/4"	3,50	(4,20)
--------	-----------	------	--------



Stecknussbit 1/4", 188.10A, (E6,3)

mit Magnet, Länge 65 mm, gehärtet und vergütet
Standard: DIN 7424

619448	8 mm	3,85	(4,62)
618701	10 mm	4,20	(5,04)
618702	13 mm	4,45	(5,34)
618703	17 mm	5,75	(6,90)

STECKSCHLÜSSEL – 3/8"



Steckschlüssel-Set 3/8", 239A

verchromt, in stabiler Metallkassette

□	238/1 6p	(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
□	238.3/1	(3/8")
□	238.4/1	(3/8" x 250, 3/8" x 125)
□	238.6/1	(3/8")
□	238.1/1ABI	(3/8")
□	238.2/1BI	(3/8")
□	238.7/2	(3/8" - 1/2")

612509	24-tlg.	159,80	(191,76)
--------	---------	--------	----------



Umschaltknarre 3/8", 238.1/1ABI

75 Zähne, Feinverzahnung, 4,8° Drehwinkel, gesenkgeschmiedet, verchromt, lösungssichere Arretierung der Steckschlüssel-Einsatzteile, mit ergonomischem BI-Griff, Standard: ISO 3315 No 257

612501	39,40	(47,28)
--------	-------	---------

(Rep.-Satz seperat erhältlich 612505)



Verbindungsstück

verchromt, gehärtet und vergütet,
Standard: ISO 3316

607977	238.7/1	3/8"-1/4"	3,07	(3,68)
605345	238.7/2	3/8"-1/2"	3,84	(4,61)

STECKSCHLÜSSEL – 1/2"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009



Steckschlüssel-Set 1/2", 190BI

verchromt, in stabiler Metallkassette

- 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32)
- ⊕ 190.1/1ABI (1/2"), ⊕ 190.2/1BI (1/2" x 380)
- ⊕ 190.3/1 (1/2"), ⊕ 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250), ⊕ 190.6/2 (1/2")

611939 24-tlg.

225,00 (270,00)



NEU

Steckschlüssel-Set 1/2", 190-6P23

verchromt, in stabiler Metallkassette

- 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32)
- ⊕ 190.1/1 (1/2"), ⊕ 190.3/1 (1/2")
- ⊕ 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250), ⊕ 190.6/2 (1/2")

640077 23-tlg.

179,00 (214,80)



Steckschlüssel-Set 1/2", 190 BI6P23

verchromt, in stabiler Metallkassette

- 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32)
- ⊕ 190.1/1ABI (1/2"), ⊕ 190.3/1 (1/2")
- ⊕ 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250), ⊕ 190.6/2 (1/2")

612779 23-tlg.

189,00 (226,80)



Steckschlüssel-Set 1/2", 192/14

607064 192/2HX 9-tlg. (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17)

78,20 (93,84)



Steckschlüssel-Set 1/2", 191MB1, 9-tlg.

607314 191/1 (E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24)

75,00 (90,00)



Steckschlüssel-Set 1/2", 192/12, 9-tlg.

603657 192/2TX (20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60)

86,15 (103,38)



Steckschlüssel-Set 190BI6P43, 1/4"+1/2"

verchromt, in stabiler Kunststoffkassette

- 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14), ⊕ 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), ⊕ 188.3/2 (1/4"), □ 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), ⊕ 190.6/2 (1/2"), ⊕ 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250), ⊕ 190.3/1 (1/2"), ⊕ 192/2HX (6, 7, 8, 10, 12, 14, 17), ⊕ 188.6/2 (1/4")
- ⊕ 190.1/1ABI (1/2"), ⊕ 188.1/1ABI (1/4")

611944 43-tlg.

310,00 (372,00)



Kraftsteckschlüssel-Set 1/2" lang, 231/4PB2, 12-tlg.

□ 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30; ⊕ 75 mm,

2x Gummiring + Sicherungsstift 10-14; 15-32; in Kunststoffkassette

612507 10-tlg.

136,90 (164,28)

STECKSCHLÜSSEL – 1/2"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009



Umschaltknarre 1/2", 190.1/1

24 Zähne, Material: Premium Flex Chrom-Vanadium-Stahl, Gehäuse gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet, Oberfläche verchromt. Die Knarre ist außergewöhnlich stark und mit menschlicher Kraft praktisch nicht zu brechen – egal, ob man damit Schrauben oder Muttern anzieht oder löst. Sie hält ein Drehmoment von über 700 Nm aus. Dies wird durch einen robusten Mechanismus mit nur 24 Zähnen erreicht. Die Knarre wird zum Lösen und Anziehen von Schrauben und Muttern verschiedener Größen verwendet. Dank ihrer Haltbarkeit kann sie problemlos zum Lösen überdreht angezogener oder verrosteter Schrauben eingesetzt werden.

629970 250 mm **19,50** (23,40)




Umschaltknarre 1/2", 190.1/TAB1

75 Zähne, Feinverzahnung, 4,8° Drehwinkel, gesenkgeschmiedet, verchromt, lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseleinsätze, mit ergonomischem BI-Griff, Standard: ISO 3315 No 257

611782 **47,70** (57,24)

(Rep.-Satz separat erhältlich 612504)



Schraubendreher-Einsatz 1/2", 192/2TXL

Für Schrauben mit TX Profil
Lange Ausführung (Gesamtlänge 100 mm)
Kopf verchromt, Klinge aus Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, geölt-Korrosionsschutz
Vollkommen gehärtet und vergütet

612425	TX 30	10,60	(12,72)
612426	TX 40	11,45	(13,74)
612427	TX 45	11,45	(13,74)
612428	TX 50	11,90	(14,28)
612429	TX 55	14,20	(17,04)
612430	TX 60	14,25	(17,10)



Umsteckknarre 1/2", 190.9/2BI

gesenkgeschmiedet, Gleitvierkant, verchromt mit ergonomischem BI-Griff
600909 **29,20** (35,04)



Schraubendreher-Einsatz 1/2", 192/2ZXL

Mit Vielzahnprofil, lange Ausführung (Gesamtlänge 100 mm), Kopf verchromt, Klinge aus Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, mit Korrosionsschutz, vollkommen gehärtet und vergütet

612171	M 6	9,20	(11,04)
612172	M 8	9,20	(11,04)
612173	M 10	9,78	(11,74)
612174	M 12	10,40	(12,48)
619845	M 14	10,54	(12,65)
620258	M 16	11,45	(13,74)



Schraubendreher-Einsatz 1/2", 192/2HXL

Lange Ausführung (Gesamtlänge 100 mm)
Kopf verchromt, Klinge aus Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, geölt-Korrosionsschutz
Vollkommen gehärtet und vergütet, gefertigt laut Standard DIN 7422

603380	5 mm	7,35	(8,82)
603381	6 mm	7,60	(9,12)
603383	7 mm	7,60	(9,12)
603384	8 mm	8,00	(9,60)
603386	10 mm	8,20	(9,84)
603455	12 mm	8,50	(10,20)



Steckschlüssel 1/2", 190/1L 12p

Lange Ausführung (77 mm)
Premium-Chrom-Van-Stahl, geschmiedet, gehärtet und vergütet, verchromt, gefertigt laut Standard ISO 2725-1

610762	10 mm	10,00	(12,00)
610765	13 mm	10,00	(12,00)
610769	17 mm	10,30	(12,36)
610771	19 mm	10,30	(12,36)
610774	22 mm	10,90	(13,08)
610776	24 mm	12,20	(14,64)
610777	27 mm	15,10	(18,12)
610778	30 mm	16,27	(19,52)



Vielzahn-Steckschlüssel-Set 1/2", 192/15, 10-tlg.

617125 192/2ZX (M 5-6-8-10-12-14); 192ZXL (M 6-8-10-12) **88,90** (106,68)



Steckleiste 190H

für 1/2" Steckschlüssel, inklusive 10 Clips
619090 L 330 mm für max. 14 Clips **2,30** (2,76)
619237 L 450 mm für max. 19 Clips **2,80** (3,36)



Steckschlüssel-Set 1/2", 192/16, 7-tlg.

619416 192/2HXL (5-6-7-8-10-12-14) **67,39** (80,87)



Steckschlüssel-Set 1/2", 192/17, 7-tlg.

619417 192/2TXL (20-25-27-30-40-45-50) **87,25** (104,70)



Verbindungsstück

verchromt, gehärtet und vergütet
Standard: ISO 3316

603334	190.7/2	1/2"-3/8"	4,30	(5,16)
607975	190.7/1	1/2"-3/4"	10,05	(12,06)

STECKSCHLÜSSEL – 1/2"

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl

Kraftsteckschlüssel für Schlagschrauber 1/2", 231/4L 6p

geschmiedet, gehärtet und vergütet, Oberfläche phosphatiert lt. Standard: ISO 9717, gefertigt laut Standard ISO 2725-2



Kurze Ausführung

603965	13 mm	5,78	(6,94)
603968	16 mm	6,71	(8,05)
603969	17 mm	6,71	(8,05)
603970	19 mm	7,57	(9,08)
603971	21 mm	8,70	(10,44)
603972	22 mm	8,70	(10,44)
603974	24 mm	9,37	(11,24)
603975	27 mm	11,60	(13,92)
603976	30 mm	13,11	(15,73)



Lange Ausführung (78 mm)

607918	10 mm	9,68	(11,62)
607921	13 mm	6,68	(8,02)
607923	15 mm	11,52	(13,82)
607924	16 mm	11,52	(13,82)
607925	17 mm	11,52	(13,82)
609401	18 mm	11,52	(13,82)
607926	19 mm	11,52	(13,82)
607927	21 mm	11,52	(13,82)
607928	22 mm	12,00	(14,40)
607930	24 mm	14,08	(16,90)
607931	27 mm	15,51	(18,61)
607932	30 mm	16,23	(19,48)
607933	32 mm	17,05	(20,46)



Kraftsteckschlüssel 1/2", 231/4P

Mit PVC Schutzhülle

616763	17 x 85 mm	17,90	(21,48)
616764	19 x 85 mm	17,90	(21,48)
616765	21 x 85 mm	17,90	(21,48)



Verlängerung 1/2", 231.4/4

gehärtet und vergütet, phosphatiert lt. Standard: ISO 9717

603978	75 mm	11,90	(14,28)
--------	-------	-------	---------

Verbindungsstück 1/2", 231.7/4

gehärtet und vergütet, phosphatiert lt. Standard: ISO 9717

603979	1 1/2" / A 3/4"	14,69	(17,63)
--------	-----------------	-------	---------



Kardangelnk 1/2", 231.6/4

gehärtet und vergütet, phosphatiert lt. Standard: ISO 9717

609460		28,00	(33,60)
--------	--	-------	---------



Schnellwechsel Bithalter 1/2", 190.12

gehärtet und vergütet, phosphatiert lt. Standard: ISO 9717

620856	1/2"-1/4"	18,79	(22,55)
--------	-----------	-------	---------



STECKSCHLÜSSEL – 3/4"



Umschaltknarre 3/4", 197.1/1

24 Zähne, Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, Standard: ISO 3315

602737		132,00	(158,40)
--------	--	--------	----------



(Rep.-Satz separat erhältlich 616806)

Verbindungsstück

Premium-Flex-Chrom-Vanadium-Stahl verchromt, gehärtet und vergütet, Standard: ISO 3316

602741	197.7/1	3/4"-1/2"	18,00	(21,60)
610695	197.7/1	3/4"-1"	24,30	(29,16)
619905	199.7/1	1"-3/4"	30,40	(36,48)



DRUCKLUFTZUBEHÖR



Druckluft Spiralschlauch, R 1/4", 1505

617743	9 M / 6,5x10 mm	32,10	(38,52)
617746	12 M / 6,5x10 mm	47,30	(56,76)
617747	12 M / 8x12 mm	61,50	(73,80)

Blaspistole 1508

Max. 10,9 Bar, Luftverbrauch 220 l/min

617767	Typ A, L 260 mm	8,50	(10,20)
617768	Typ B, L 420 mm	14,75	(17,70)



Kupplung mit Gewindeanschluß, R 1/4", 1506 KZ7

617793	R 1/4" AG	10,15	(12,18)
--------	-----------	-------	---------



Kupplungsniessel mit Aussengewinde 1507 Z7

617797	R 1/4" AG	2,35	(2,82)
617798	R 3/8" AG	2,55	(3,06)

1/4" · 3/8" · 1/2" Druckluft-Ratschenschrauber 1522, 1532, 1552

- Robuste Werkstattausführung
- Vorwärts-/Rückwärtslauf über Stelling
- Geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen
- Zusätzlicher Kunststoffüberzug neuer Luftregler
- 360° schwenkbarer Lufteinlass
- geräuscharm 79dB A
- Gehäuse aus Kompositmaterial



	Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch	Gew.	Max. ↻	Max. ↺	
1522 627565	1/4"	200	6,2 Bar	113 l/min.	0,50 kg	41 Nm	41 Nm	128,80 (154,56)
1532 627566	3/8"	200	6,2 Bar	113 l/min.	0,50 kg	54 Nm	54 Nm	131,70 (158,04)
1552 627567	1/2"	150	6,2 Bar	113 l/min.	1,20 kg	90 Nm	90 Nm	132,10 (158,52)

1/2" Druckluft-Schlagschrauber 1563

- Kompakt und Leistungsstark
- Kurze Ausführung : 98 mm
- Vorwärts-/Rückwärtslauf: dreistufig (vorwärts) einstufig (rückwärts)
- Abluftführung mit Schalldämpfer über Handgriff nach unten
- 104 dB A
- Gehäuse aus Kompositmaterial

Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch
1/2"	8.000	6,2 Bar	164 l/min.

Gew.	Max. ↻	Max. ↺
1,11 kg	745 Nm	1.275 Nm

627568 **176,75** (212,10)



1/2" Druckluft-Schlagschrauber 1566

- Handlich und Leicht
- Einhandbedienung durch Umschaltung an der Geräte-Rückseite
- 3 Geschwindigkeitsregelungen für Vorwärts- / Rückwärtslauf
- Schalldämpfer im Griff - 92,8 bB A
- Gehäuse aus Kompositmaterial

Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch
1/2"	8.000	6,2 Bar	113 l/min.

Gew.	Max. ↻	Max. ↺
1,95 kg	1.223 Nm	1.756 Nm

627570 **189,00** (226,80)



3/4" Druckluft-Schlagschrauber 1573

- Einhandbedienung durch Umschaltung an der Geräte-Rückseite
- 3 Geschwindigkeitsregelungen für Vorwärts- / Rückwärtslauf
- Schalldämpfer im Griff - 92,5 bB A
- Gehäuse aus Kompositmaterial

Größe	U/min.	Max.	Luftverbrauch
3/4"	5.500	6,2 Bar	198 l/min.

Gew.	Max. ↻	Max. ↺
3,44 kg	2.034 Nm	3.254 Nm

627571 **379,00** (454,80)





Doppel-Gabelschlüsselset 110/1CB

DIN 3110, verchromt, polierter Kopf, gehärtet und vergütet, im Sichtkarton/Karton

602844 8-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm (im Sichtkarton) **31,90** (38,28)

600105 8-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm (im Karton) **35,38** (42,46)

600106 12-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x32 mm (im Karton) **66,30** (79,56)



Gabel-Ringschlüsselset, lange Ausführung, 120/1CB

DIN 3113, verchromt, polierter Kopf, gehärtet und vergütet, Ringseite 15° abgewinkelt mit dem Unior Schonprofil, im Sichtkarton/Karton

603709 8-tlg. 8-9-10-12-13-14-17-19 mm (im Sichtkarton) **51,00** (61,20)

611019 10-tlg. 8-10-11-12-13-14-15-17-19-22 mm (im Karton) **70,90** (85,08)

600383 17-tlg. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm (im Karton) **119,70** (143,64)

600384 26-tlg. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm (im Karton) **229,00** (274,80)



Karton = Industrieverpackung



Sichtkarton

Metallständer Stahlblech, pulverbeschichtete Lackierung

für Doppel-Gabelschlüsselset

605160 LEER, für 6-32 mm, 12-tlg. **14,49** (17,39)

für Gabel-Ringschlüsselset

605161 LEER, für 6-22 mm, 17-tlg. **14,49** (17,39)



Metallständer
Symbolfoto



Doppel-Gabelschlüsselset 110/1CT, in Rolltasche

DIN 3110, verchromt, polierter Kopf, gehärtet und vergütet

615465 8-tlg. 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm **49,50** (59,40)



Gabel-Ringschlüsselset, lang, 120/1CT, in Rolltasche

DIN 3113, verchromt, polierter Kopf, gehärtet und vergütet

615475 8-tlg. 8-9-10-12-13-14-17-19 mm **73,20** (87,84)



Gabel-Ringschlüsselset, kurz, 125/1CT, in Rolltasche

DIN 3113A, verchromt, polierter Kopf, gehärtet und vergütet

615478 8-tlg. 8-10-11-13-15-17-19-22 mm **65,40** (78,48)

SCHLÜSSEL

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

UNIOR®

Zusatzinfos



Gabelratschenringschlüssel 160/6

72 Zähne, 5° abgewinkelt, für Rechts- und Linkslauf, gehärtet und vergütet

622818	8 mm	12,30	(14,76)
622819	9 mm	12,59	(15,11)
622820	10 mm	12,59	(15,11)
622821	11 mm	12,95	(15,54)
622822	12 mm	13,90	(16,68)
622823	13 mm	14,65	(17,58)
622824	14 mm	15,60	(18,72)
622825	15 mm	16,85	(20,22)
622826	16 mm	17,82	(21,38)
622827	17 mm	19,05	(22,86)
622828	18 mm	21,05	(25,26)
622829	19 mm	21,96	(26,35)
622831	21 mm	28,95	(34,74)
622832	22 mm	28,68	(34,42)
622834	24 mm	33,28	(39,94)



Ringschlüsselset offen, 15° gekröpft, 183/2

gehärtet und vergütet, verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
Profil bis Dim. 12x14 mm in 6-knt., Dim. 17x19 mm in 12-knt.

612985 6-tlg. 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22 mm **40,90** (49,08)



Einmaulschlüssel verstellbar, 250/1

verchromt, gehärtet und vergütet, polierter Kopf, mit Maßskala, gefertigt laut Standard ISO 6787

611918	L 150 mm	max. 23 mm	22,30	(26,76)
601016	L 200 mm	max. 28 mm	24,30	(29,16)
601017	L 250 mm	max. 32 mm	29,90	(35,88)
601018	L 300 mm	max. 38 mm	40,60	(48,72)

Hakenschlüssel flexibel 255/2F

verchromt, gehärtet und vergütet

615027	15-35	14,25	(17,10)
615028	35-50	19,30	(23,16)
615029	50-80	27,00	(32,40)
615030	80-120	38,80	(46,56)
615031	120-180	55,25	(66,30)



Set im Karton 160/6CS

623709 6-tlg. 8-10-13-15-17-19 mm **88,00** (105,60)



Set in Rolltasche 160/6CT

627001 6-tlg. 8-10-13-15-17-19 mm **109,90** (131,88)

BoltShark 200" 469SHARK/4DP nach DIN ISO 5743

FUNKTION:

Wesentlich geringerer Kraftaufwand für präzises Schneiden von Drähten:
bis 6,0 mm (weicher Draht)
bis 4,0 mm (harter Draht)
bis 3,5 mm (Piano Draht)

Die Zusätzliche Aussparung an den Schneiden ermöglicht eine bessere Positionierung, speziell bei stärkeren Drähten.

- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC,
- Oberfläche schwarz brüniert und geölt.
- Zangengriffe: Ergonomisch schmal geformte Griffschenkel,
- Griffe mit doppeltem Kunststoff isoliert, für ein angenehmes Arbeiten.




626500 200 mm **32,00** (38,40)



Zusätzliche Aussparung an den Schneiden

Zusatzinfos



Schraubzange 407/4DP

Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl, geschmiedet und vergütet
Kopf geschliffen, Oberfläche: phosphatiert nach Standard ISO 9717
Griffe doppelt tauchisoliert.

Zum Lösen von beschädigten, festsitzenden oder oxidierten Schrauben mit einem Kopfdurchmesser von 3-11 mm. Die Form der Backen mit der Längs- und Querverzahnung verhindert das Abrutschen der Zange am Schraubenkopf

628800 170 mm **20,90** (25,08)

„PowerShark 250“ 467SHARK/4DP nach DIN ISO 5743

FUNKTION:

Mittig angeordnete Schneidbacken, präzise, dauerhafte Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand

Für Drähte:


bis 6,0 mm (weicher Draht)
bis 3,5 mm (harter Draht)
bis 3,0 mm (Piano Draht)



- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC,
- Industriegeschliffene Oberfläche und geölt.
- Zangengriffe: Ergonomisch geformte Griffschenkel,
- mit doppeltem Kunststoff isoliert, für ein angenehmes Arbeiten.



626490 250 mm **29,90** (35,88)



Crimp-Presszange 427/2FG

Sechskantpressen, Backen auf 30-48 HRC, induktiv gehärtet, Kraftübertragung durch Hebelübersetzung, Premium Plus Kohlenstoffstahl, Griff tauchisoliert

621555 6-50 mm² **123,80** (148,56)



Crimp-Presszange 427/4AG

Zum Crimpen von Kabelenthülsen, starkes Metallcrimpprofil mit elektrischer Plattierung, rechteckiger Crimp ermöglicht besseren Kontakt als übliches Crimpprofil, Premium Chrom-Vanadium-Stahl, Griff mit Abgleitschutz

621550 180 mm 0,08-10 mm²/AWG 28-7 **222,80** (267,36)

Zusatzinfos



ZANGEN

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Plus-Kohlenstoffstahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

- optimierte Schneiden
- geringerer Kraftaufwand
- längere Schneidleistung

UNIOR

- ölgehärtet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf poliert
- verchromt lt. Standard: ISO 1456:2009
- Zwei-Komponentengriffe mit Abgleitschutz



Kombizange 406/1BI

Standard: ISO 5746

Schneidwerte:		Dim. 180		200	
Harter Draht bis max.	1600N/mm ²	bis Ø 1,8	Ø 2,0		
Weicher Draht bis max.	650N/mm ²	bis Ø 2,5	Ø 2,5		
607871	180 mm			14,90	(17,88)
607872	200 mm			17,70	(21,24)



Flach-Rundzange 512/1BI

Standard: ISO 5745

mit langen Backen und Schneide, 45° gebogen

Schneidwerte:		Dim. 200	
Harter Draht bis max.	1600N/mm ²	bis Ø 1,8	Ø 2,0
Weicher Draht bis max.	650N/mm ²	bis Ø 2,5	Ø 2,5
607967	200 mm		22,85 (27,42)



Flach-Rundzange 506/1BI

mit Schneide, Standard: ISO 5745

Schneidwerte:		Dim. 160	
Harter Draht bis max.	1600N/mm ²	bis Ø 1,6	Ø 2,0
Weicher Draht bis max.	650N/mm ²	bis Ø 2,0	Ø 2,5
607875	160 mm		17,55 (21,06)



Flach-Rundzange 508/1BI

mit langen Backen und Schneide, gerade

Standard: ISO 5745

Schneidwerte:		Dim. 200	
Harter Draht bis max.	1600N/mm ²	bis Ø 1,8	Ø 2,0
Weicher Draht bis max.	650N/mm ²	bis Ø 2,5	Ø 2,5
607877	200 mm		20,65 (24,78)



Abisolierzange 478/1BI

607882	160 mm	0,6-10 mm ²	18,10 (21,72)
---------------	--------	------------------------	----------------------



Seitenschneider 461/1BI

Standard: ISO 5749


Schneidwerte:		Dim. 160	
Harter Draht bis max.	1600N/mm ²	bis Ø 1,6	Ø 2,0
Weicher Draht bis max.	650N/mm ²	bis Ø 2,5	Ø 2,5
607884	160 mm		14,90 (17,88)



Kraft-Seitenschneider 466/1BI

Standard: ISO 5749

Schneidwerte:		Dim. 180		200	
Harter Draht bis max.	2150N/mm ²	bis Ø 1,8	Ø 2,0		
Weicher Draht bis max.	650N/mm ²	bis Ø 3,0	Ø 3,5		
608850	180 mm			19,90	(23,88)
608837	200 mm			27,80	(33,36)



Kabelschere 580/1BI

Zum Schneiden von Kupferkabel ohne Stahleinlage


609238	170 mm/Kabeldrm. max. 10 mm	29,50	(35,40)
609239	230 mm/Kabeldrm. max. 17 mm	40,60	(48,42)



Revolverlochzange 558/5P

Lochpfeifen aus Werkzeugstahl, vergütet und geschärft, zinkromatisiert, Griffe tauchisoliert, 6 Lochpfeifen mit je 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 mm

640356	210 mm farbliche Lochpfeifen	20,50	(24,60)
601557	210 mm	20,28	(24,34)




Schweisserzange 436/4P

gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, phosphatiert, Griffe tauchisoliert

Standard: ISO 9717

616493	180 mm	33,10	(39,72)
616494	210 mm	34,65	(41,58)



Multifunktionelle Elektrikerzange 514/1BI

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl mit besonderer thermischer Bearbeitung, verchromt, gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2K Griff mit Abgleitschutz

612782	160 mm	17,50	(21,00)
---------------	--------	--------------	---------

Zusatzinfos



Biegen von Ösen bis Ø 3,5 mm



Schneiden von Draht mit Kabelquerschnitt 1,5 – 4,0 mm²



Verpressen von Adernmühsen 0,75 – 4,0 mm²



Glatte und gezahnte Backenflächen für unterschiedlichen Einsatz



Abisolierung von Kabel mit Ø 1,5 – 4,0 mm²



Verpressen von Kabelschuhen bis Ø 2,5 mm²





Wasserpumpenzange 447/6

7-fach verstellbar, gehärtet und vergütet, Zähne induktiv gehärtet, mit durchgestecktem Gelenk, rot lackiert, Standard: ISO 8976

603160	240 mm	∅ 35 mm	16,40	(19,68)
605006	300 mm	∅ 42 mm	26,30	(31,56)



Eckrohrzange 482/6

gehärtet und vergütet, S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet, Rot lackiert, Standard: DIN 5234 Form C

601510	1/2"	23,50	(28,20)
601511	1"	26,90	(32,28)
601512	1 1/2"	36,00	(43,20)
601513	2"	59,00	(70,80)
601514	3"	99,90	(119,88)



Eckrohrzange 482/6 - CLASSIC

gehärtet und vergütet, S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet, Blau lackiert, Standard: DIN 5234 Form C

608839	1"	32,00	(38,40)
608840	1 1/2"	42,00	(50,40)
608841	2"	66,00	(79,20)
608842	3"	122,90	(147,48)



Eckrohr-Wapuzangenset 400

gehärtet und vergütet, S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet, Rot lackiert, im SOS-Modul

612599	3-tlg. 482/6 (1"-1 1/2"); 447/6 (240)	90,00	(108,00)
---------------	---------------------------------------	--------------	----------

Presszange 425/4AB

Für nicht isolierte Kabelschuhe
Schneide zusätzlich gehärtet, Oberfläche phosphatiert, Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz, Länge 240 mm, Standard: ISO 9717

605806	1,5-6 mm ²	23,50	(28,20)
---------------	-----------------------	--------------	---------



Wapuzange 442/1Hypo

gehärtet und vergütet, Selbsteinstellbar, vollständige Anpassung an die Werkstücke, unabhängig von der Form, Greiffähigkeit bis 40 mm, schnelles und einfaches Greifen durch Einhandbedienung, maximales Positionieren in der Hand durch ergonomisches Design. Der Sperrmechanismus ermöglicht bessere Kraftübertragung, größeres Drehmoment, lange Lebensdauer

611780	240 mm	31,10	(37,32)
---------------	--------	--------------	---------

Zusatzinfos



Wasserpumpenzange mit Druckknopf 447/4PHPP

gehärtet und vergütet, Zähne induktiv gehärtet, phosphatiert, Maulverstellung bis max. 40 mm durch Druckknopf, **10-fach verstellbar**, Sicheres Greifen des Werkstückes, Griffe tauchisoliert

620421	240 mm	22,50	(27,00)
---------------	--------	--------------	---------


Zusatzinfos



Wasserpumpenzange mit Druckknopf 447/1HPP

gehärtet und vergütet, Zähne induktiv gehärtet, verchromt, Maulverstellung bis max. 40 mm durch Druckknopf, **10-fach verstellbar**, Sicheres Greifen des Werkstückes, Griffe 2K

620172	240 mm	31,90	(38,28)
---------------	--------	--------------	---------



Nietzange 1300/6

Material: Aluminium, 4 Einsätze, mit Feder

615454	für Nieten von 2,4/3,2/4,0/4,8 mm	24,50	(29,40)
---------------	-----------------------------------	--------------	---------

ZANGENSÄTZE

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Plus-Kohlenstoff-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

UNIOR®

SICHERUNGSRINGZANGEN



Zangenset 964EC06 im SOS-Modul

2 K BI-Griff, verchromt

Kombizange	406/1BI (180)
Seitenschneider	461/1BI (160)
Elektrikerzange	514/1BI (160)
Wasserpumpenzange	445/1BI (240)
621291 4-tlg.	85,00 (102,00)



Zangenset 400/4G

Kunststoffgriff mit Abgleitschutz, poliert

Kombizange	406/4G (160)
Seitenschneider	461/4G (160)
Abisolierzange	478/4G (160)
Radio & Tel. Zange	506/4G (160), gerade
640319 4-tlg.	55,55 (66,66)



Zangenset 402B

Kunststoffgriff mit Abgleitschutz, poliert

Kombizange	406/4G (180)
Seitenschneider	461/4G (160)
WAPU-Zange	445/4G (240)
617933 3-tlg.	40,90 (49,08)



Sicherungsringzangen für 19-60 mm, 180 mm

Kopf verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung, gehärtet und vergütet, Griffe doppelt tauchisoliert, **eingesetzte Spitzen** = 30 % längere Lebensdauer im Vergleich zum Standard, Spitzen brüniert

621189 532/1P für Aussen, gerade	18,10 (21,72)
621197 534/1P für Aussen, gebogen	18,40 (22,08)
621205 536/1P für Innen, gerade	16,20 (19,44)
621213 538/1P für Innen, gebogen	18,28 (21,94)



Sicherungsringzangenset 539/1PCT, in Kunstledertasche 4-tlg., 532/534/536/538

621623 3-13/140 mm	64,80 (77,76)
621625 10-25/140 mm	69,00 (92,80)
621624 19-60/180 mm	64,80 (77,76)



Zangenset 402A

Kunststoffgriff mit Abgleitschutz, poliert

Kombizange	406/1BI (180)
Seitenschneider	461/1BI (160)
WAPU-Zange	447/1BI (240)
617818 3-tlg.	50,50 (66,60)



Zangenset 400/4G

Kunststoffgriff mit Abgleitschutz, poliert

Kombizange	406/4G (160)
Seitenschneider	461/4G (160)
Radio & Tel. Zange	506/4G (160), gerade
640318 3-tlg.	42,00 (50,40)

Zusatzinfos





Kombizange 406/1VDEBI

Kopf poliert, verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung und ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: ISO 5746 und EN 60900

610422	180 mm	18,00	(21,60)
610423	200 mm	22,45	(26,94)



Seitenschneider 461/1VDEBI

Kopf poliert, verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung und ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: ISO 5749 und EN 60900

610426	140 mm	20,20	(24,24)
610427	160 mm	19,00	(22,80)



Kabelschere 580/1VDEBI

Kopf poliert, verchromt, 2 K BI-Griff, Schneiden induktiv gehärtet, schutzisoliert, für Kabel ohne Stahldraht, Standard: EN 60900

610440	L 170 mm, Max. Ø 10 mm	42,80	(51,36)
610441	L 230 mm, Max. Ø 17 mm	49,70	(59,64)



Flachrundzange mit Schneide und extra langen Backen, gerade, 508/1VDEBI

Kopf poliert, verchromt, mit besonderer thermischer Bearbeitung, ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: ISO 5745 und EN 60900

610436	170 mm	24,95	(29,94)
610437	200 mm	25,60	(30,72)



Abisolierzange 478/1VDEBI

Kopf poliert, verchromt, mit Stellschraube und Feder, mit besonderer thermischer Bearbeitung und ölgehärtet, geschmiedet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, 2 K BI-Griff mit Abgleitschutz, Standard: EN 60900

610433	160 mm/0,6 mm ² -10 mm ²	21,80	(26,16)
---------------	--	--------------	---------





964/VDE8A VDE Schraubendreher set SOS 2/3 Modul

2.5x75-3.0x100-3.5x100-4.0x100-4.5x125-5.5x125
6.5x150-8.0x175-10.0x200; Spannungsprüfer 220 - 250 V 140-180 mm, VL964VDE8A

621800	11-tlg.	69,90	(83,88)
---------------	---------	--------------	---------



964/VDE-Zangenset SOS 3/3 Modul

406/180; 461/160; 472/160; 478/160; 466/180;
480/170; 514/160; 447/240; 508/170; 582/145; 512/170
VL964VDE3BI

629983	11-tlg.	299,00	(358,80)
---------------	---------	---------------	----------



VDE-Kabelmesser 180 mm

Klinge aus Sonderwerkzeugstahl, doppelte zweifarbige Schutzisolierung, mit Klingenschutz

619101	385AVDEDP gerade Klinge	18,60	(22,32)
615494	385VDEDP halbrunde Klinge	17,10	(20,52)



Achtung: Wenn die zweite Schutzschicht (orange) erkennbar ist, dann ersetzen Sie das Werkzeug.

VDE WERKZEUG

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Hard-Chrom-Vanadium-Stahl

ELEKTRIKER

UNIOR



Werkzeug VDE-TBI-Sortiment, 971/2VDE
im Hartschalenkoffer 970U1, Dim. 500x420x200 mm

608541 54-tlg. **549,00** (658,80)

Zusatzinfos



Zusatzinfos



VDE Werkzeugsatz, 1018A, 42-tlg.

628819 1018A 42-tlg. **759,00** (910,80)

Zusatzinfos



VDE-Werkzeugsortiment 1000 AC, 21-tlg.

604577 21-tlg. **213,00** (255,60)

Spannungsprüfer 220-250V; 630VDE

gefertigt laut Standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04;
EN IEC 60900:2018

617659 0,5x3,0x140 mm **1,29** (1,55)

617660 0,6x3,5x180 mm **1,69** (2,03)



VDE SLIM-LINE

Für Kreuz-Schlitzschrauben, Problemlos erreichen
von Schrauben die tief in Schraubenschächten liegen.



1000 V schutzisoliert, gehärtet und vergütet,
Spitze brüniert, 3K Griff, schlagfest
Standard: EN 60900


Zusatzinfos



Schraubendreher SLIM 611 VDE TBI
für Kreuz-Schlitzschrauben **— +**
für Plus-Minus PH-Schrauben

624071 SLPH 1 x 80 **7,55** (9,06)

624072 SLPH 2 x 100 **8,00** (9,60)



Schraubendrehersatz, 603 VDE TBI

1000 V schutzisoliert, gehärtet und vergütet, Spitze brüniert,
3K Griff, schlagfest **— +**

617042 6-tlg. (2.5x75-4.0x100-5.5x125-6.5x150, PH 1x80-2x100)

TBI Schraubendreher

- Schlagfester 3K-Griff
- Geringer Kraftaufwand mit hohem Drehmoment
- Ergonomische Griffform
- Klinge aus Premium-Hard-Chrom-Vanadium-Stahl
- gehärtet und vergütet
- Spitze brüniert

Zusatzinfos



Schraubendreher-Set TBI 605/615

611985 5-tlg. 605TBI (4.0x100-5.5x125-6.5x150 mm) —
615TBI (PH 1x80-2x100) + **27,30** (32,76)

611986 7-tlg. 605TBI (3.0x80-4.0x100-5.5x125-6.5x150-8.0x175 mm) —
615TBI (PH 1x80-2x100) + **38,20** (45,84)

611987 5-tlg. 605TBI (4.0x100-5.5x125-6.5x150 mm) —
625TBI (PZ 1x80-2x100) + **28,20** (33,84)



Schraubendreher-Set LSI 605CR

Klinge gehärtet, verchromt, Spitze brüniert, Griff schlagfest

614071 5-tlg. 605CR (3.0x80-5.5x125-6.5x150 mm) —
615CR (PH 1x80-2x100) + **17,00** (20,40)

617017 5-tlg. 605CR (3.0x80-4.0x100-5.5x125-
6.5x150-8.0x175mm) — **16,70** (20,04)

614072 7-tlg. 605CR (3.0x80-5.5x125-6.5x150-8.0x175 mm) —
615CR (PH 0x60-1x80-2x100) + **24,30** (29,16)

617026 7-tlg. 605CR (4.0x100-5.5x125-6.5x150-8.0x175 mm) —
615CR (PH 1x80-2x100-3x150) + **29,80** (35,76)

617031 7-tlg. 621CR (T 10-15-20-25-27-30-40) ★ **29,70** (35,64)



Steckschlüssel-Set 629CS5TBI

Klinge gehärtet, verchromt, Griff schlagfest

612318 5-tlg. 629TBI (6, 8, 10, 12, 13 mm) ○ **60,20** (72,24)



Schraubendreher-Set TBI 621

612300 7-tlg. 621TBI (T 10-15-20-25-27-30-40) ★ **34,90** (41,88)



Schraubendreher-Set NI 605NI

Klinge gehärtet, vernickelt, Griff schlagfest

614077 5-tlg. 605NI (3.0x80-5.5x125-6.5x150 mm) —
615NI (PH 1x80-2x100) + **13,80** (16,56)



Schraubendreher-Set TBI 600CS5TBI mit SKT-Ansatz

614007 5-tlg. 605TBI (4,0x100) - 600TBI (5,5x100-6,5x125) —
616TBI (PH1x80-2x100) + **28,00** (33,60)



Magnet/Entmagnetisiergerät 633

612866 ABS, 52x30 mm **14,35** (17,22)

STIFTSCHLÜSSEL

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

UNIOR®



Kugelpf-Stiftschlüssel-Set 220 SL

vernickelt, im Kunststoff-Klapphalter

604262 9-tlg. lang 220/3SL 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm **21,60** (25,92)

629445 4-tlg. lang 220/3SL 1.5-2-2.5-3 mm, PVC-Beutel **3,75** (4,50)

629444 4-tlg. kurz 220/3S 1.5-2-2.5-3 mm, PVC-Beutel **3,00** (3,60)



Kugelpf-Stiftschlüssel-Set 220B SL

stahlgrau, lange Ausführung, im Kunststoff-Klapphalter

614252 9-tlg. 220/4SL 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm **20,70** (24,84)




Sechskant-Stiftschlüssel-Set 220FH

gehärtet, vernickelt im Falthalter

617146 7-tlg. 220/3 2.5-3-4-5-6-8-10 mm **23,00** (27,60)

617147 7-tlg. 220/KK 2.5-3-4-5-6-8-10 mm **31,70** (38,04)



Sechskant-Stiftschlüssel-Set 220/3LPH

gehärtet, vernickelt, lange Ausführung, im Kunststoffclip

608533 9-tlg. 220/3L 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm **16,10** (19,32)

617080 10-tlg. 220/3L 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10-12 mm **19,00** (22,80)

629442 4-tlg. 220/3L 1.5-2-2.5-3 mm, PVC-Beutel **2,90** (3,48)

617082 9-tlg. 220/3L 1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8" **19,50** (23,40)

629443 4-tlg. 220/3L 1/16"-5/64"-3/32"-1/8", PVC-Beutel **2,80** (3,36)



Stiftschlüssel-Set mit TX-Profil 220/7TXPH

brüniert, im Kunststoffclip

613089 9-tlg. 220/7TXPH TR 8-9-10-15-20-25-27-30-40 **40,20** (48,24) ⚙️

617077 9-tlg. 220/7TXN TX 8-9-10-15-20-25-27-30-40 **24,50** (29,40) ⚙️



Sechskant-Stiftschlüssel-Set 220/3PH

gehärtet, vernickelt, im Kunststoffclip

607852 9-tlg. 220/3 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm **9,35** (11,22)

629440 4-tlg. 220/3 1.5-2-2.5-3 mm, PVC-Beutel **0,70** (0,84)



Winkelschraubendreher-Set 193 HX

mit Quergriff, Klinge verchromt, gehärtet, Spitze Brüniert

607890 193HXCS 7-tlg. im Sichtkarton
2.5-3-4-5-6-8-10 mm **39,90** (47,88)

608879 193HXC 10-tlg. im Karton
2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7-8-10 mm **57,10** (68,52)



Winkelschraubendreher-Set 193 TX

mit Quergriff, Klinge verchromt, gehärtet, Spitze Brüniert


607888 193TXCS 7-tlg. im Sichtkarton
10-15-20-25-30-40-45 **59,50** (71,40)

608880 193TXC 10-tlg. im Karton
6-8-10-15-20-25-27-30-40-45 **78,50** (94,20)

Zusatzinfos

**Rohrschneider 358/6A**


für Kupfer-, Aluminium-, Edelstahl- und Stahlrohre, Stärke jeweils bis 2 mm, Schneller Radwechsel, Ergonomischer Einstellknopf, Stahlgewindeeinsatz verlängert die Nutzungsdauer, extra reduced radius spin

626181 1/8"-5/8" (3-16 mm) **17,80** (21,36)

Zusatzinfos

**Rohrschneider 360/6A**

für Kupfer-, Aluminium-, Edelstahl- und Stahlrohre, Stärke jeweils bis 2 mm, 4 Laufrollen für besseren Halt des Rohres und sanfteres Arbeiten, Schneller Radwechsel, Ergonomischer Einstellknopf, Ersatzschneidrad im Griff, Stahlgewindeeinsatz verlängert die Nutzungsdauer, Entgraten gesondert mit dem NOGA-Endgratwerkzeug möglich

626187 1/8"-1.3/8" (3-35 mm) **37,50** (45,00)

Zusatzinfos

**Rohrschneider 360/6B**

für Kupfer-, Aluminium-, Edelstahl- und Stahlrohre, Stärke jeweils bis 2 mm, 4 Laufrollen für besseren Halt des Rohres und sanfteres Arbeiten, Schneller Radwechsel, Ergonomischer Einstellknopf, Ersatzschneidrad im Griff quick-release System, Stahlgewindeeinsatz verlängert die Nutzungsdauer, Entgraten gesondert mit dem NOGA-Endgratwerkzeug möglich

626188 1/4"-3" (6-76 mm) **90,15** (108,18)**Schneidrad 358.1/7A**

für Artikel 358/6A, 360/6A und 360/6B

626191 19,8x6,2 **4,25** (5,10)**Rohrschneider 361/6A**

Gehäuse Gesenk geschmiedet, Schneller Radwechsel, für Kupfer-, Aluminium-, Edelstahl- und Stahlrohre, Stärke jeweils bis 2 mm

626190 1/8"-2" (10-60 mm) **125,00** (150,00)

Zusatzinfos

**Schneidrad 361.1/7A****626193** 30,8x19 **8,60** (10,32)**Rohr Innen-u. Aussenfräser 363A**

zum Entgraten von Innen- und Außenrohrkanten, Kunststoffgehäuse Schneideklingen aus Spezial-Kohlenstoffstahl, ölgehärtet

626249 3-42 mm **14,05** (16,86)

Zusatzinfos





Meißel und Durchtreiber-Set 645

6-tlg. in Kunststoffkassette
Durchtreiber 2, 4, 6 mm,
Körner 3 mm, Flachmeißel 125 mm, Spitzmeißel 125 mm

601739 6-tlg. **30,90** (37,08)

Durchtreiber-Set 646

6-tlg. in Kunststoffkassette
2, 3, 4, 5, 6 mm, Körner 3 mm

601737 6-tlg. **21,35** (25,62)



Splintentreiber-Set 647

6-tlg. in Kunststoffkassette
2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

601738 6-tlg. **26,20** (31,44)



3-tlg. in Kunststoffkassette Splintentreiber-Set 647A

3, 4, 5 mm

620176 3-tlg. **12,30** (14,76)

Splintentreiber-Set 647B

6, 8, 10 mm

620177 3-tlg. **13,40** (16,08)

Durchtreiber und Körner-Set 646A

Durchtreiber 4 mm, Körner 3, 4 mm

620178 3-tlg. **10,10** (12,12)



Metallsäge 750B

Ergonomischer Leichtgriff, Bügel verchromt, Griff in blau lackiert,
Sägeblatt aus Super HSS BI-Metall, Sägeblatt lässt sich in
2 verschiedenen Stellungen einspannen

621531 300 mm **26,00** (31,20)

Ersatzsägeblatt 750.1B

Super HSS BI-Metall

621532 300 mm Packung mit 2 Stück **5,55** (6,66)



Baumsäge 752

Sägeblatt aus Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl,
Griff aus Polystyren

609424 330 mm **18,30** (21,96)



Schraubenausdreher-Set 778/4PB

gehärtet, brüniert, zum Ausdrehen von abgebrochenen
Schrauben und Gewindebolzen, ohne Beschädigung der
Gewindgänge

616821 M3-24 **24,55** (29,46)

Schraubenausdreher-Set 778/4APB

gehärtet, brüniert, Schneidfläche poliert,
mit Körnerspitze, zum Ausdrehen von
abgebrochenen Schrauben und
Gewindebolzen, ohne Beschädigung
der Gewindgänge, Abrutschsicherer
zweischneidiger Eingriff
in die zu lösende Schraube bzw. den
Gewindebolzen.

Zum sicheren und festen Sitz wird der Ausdreher
in das Bohrloch eingeschlagen

616830 M5-20 **60,90** (73,08)



Schlagbuchstaben-Set 642LPB

Premium-Flex-Plus-Kohlenstoffstahl,
geölt für Langzeitrostschutz
Set aus 27 Stempeln mit Buchstaben von A-Z
und dem Zeichen &

620945 6 mm **50,40** (60,48)

620946 8 mm **68,45** (82,14)

620947 10 mm **91,25** (109,50)



Schlagzahlenset 642NPB

Premium-Flex-Plus-Kohlenstoffstahl,
geölt für Langzeitrostschutz
Set aus 9 Stempeln mit Zahlen von 0-9

620941 6 mm **16,55** (19,86)

620942 8 mm **22,55** (27,06)

620943 10 mm **30,30** (36,36)



Fuchsschwanzsäge 757

Sägeblatt aus Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl,
Griff aus Polystyren

609423 400 mm **14,75** (17,70)

**Schlosserhammer mit Holzstiel 812**

gesenkgeschmiedet, Hammerbahn und Pinne induktiv gehärtet, Lakiert, Eschenstiel, spezieller ovaler Sicherungskeil, Gefertigt laut Standard DIN 1041

601802	300 g	11,19	(13,43)
601804	500 g	13,19	(15,83)
601806	800 g	20,19	(24,23)
601807	1.000 g	24,49	(29,39)

**Handfäustel mit Holzstiel 817**

gesenkgeschmiedet, Schlagfläche induktiv gehärtet, Lakiert, Holzstiel mit speziellem ovalen Keil, Gefertigt laut Standard DIN 6475

601840	1.000 g	19,00	(22,80)
601841	1.250 g	21,15	(25,38)
601842	1.500 g	25,20	(30,24)

**Latthammer mit Stahlrohrstiel und Magnet 805A**

gesenkgeschmiedet, Hammerbahn und Pinne Induktiv gehärtet, Lakiert, Stahlrohrstiel verchromt mit Kunststoffgriff, Gefertigt laut Standard DIN 7239

605516	550 g	30,85	(37,02)
---------------	-------	--------------	---------

**Schlegel mit Holzstiel 818**

gesenkgeschmiedet, Schlagfläche induktiv gehärtet, Lakiert, Holzstiel mit speziellem ovalen Keil, Gefertigt laut Standard DIN 6475

601847	5.000 g	45,90	(55,08)
601849	8.000 g	65,40	(78,48)
601850	10.000 g	84,10	(100,92)

Schraubzwinde 706

Fest- und Gleitbügel aus Temperguss, schwarz lackiert, Profilschiene aus Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Spindel galvanisch verzinkt, Ergonomisch geformter Holzgriff, lackiert, maximale Spannkraft 6000N, Gleitbügel gezahnt, Druckplatte schwenkbar **Vorteile:** integrierte Rutschsicherung verhindert unkontrolliertes Abrutschen des Gleitbügels

626283	200x136 mm	41,70	(50,04)
626284	300x136 mm	53,45	(64,14)
626285	400x136 mm	52,20	(62,64)
626286	500x136 mm	55,50	(66,60)
626287	600x136 mm	58,10	(69,72)
626288	1000x136 mm	63,90	(76,68)

**Eisenflechterzange 529/4PR**

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Griffe tauchisoliert

609563	L 280 mm	41,60	(49,92)
---------------	----------	--------------	---------

**Rabitzzange 531/4P**

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Standard: DIN ISO 9242

608728	L 225 mm	12,50	(15,00)
608729	L 250 mm	14,65	(17,58)
608730	L 280 mm	16,95	(20,34)

**Beißzange 530/4P**

Premium-Plus-Kohlenstoffstahl, gehärtet und vergütet, Schneiden induktiv gehärtet, Kopf geschliffen, Standard: DIN ISO 9243 Form A

608722	160 mm	10,75	(12,90)
608723	180 mm	11,47	(13,76)
608724	200 mm	11,93	(14,32)
608726	250 mm	17,72	(21,26)



Wasserwaage 1250

Aluprofil 48x22 mm, silberfärbig eloxiert, Genauigkeit 0,5 mm/1 M, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle

640357	120 mm	11,29	(13,55)
610716	300 mm	11,35	(13,62)
610717	400 mm	12,90	(15,48)
610718	500 mm	14,85	(17,82)
610719	600 mm	15,35	(18,42)
610720	800 mm	17,70	(21,24)
610721	1000 mm	20,23	(24,28)
610722	1200 mm	24,15	(28,98)
610723	1500 mm	29,00	(34,80)
610724	2000 mm	36,55	(43,86)



Abziehlplatte 1272

Alu-Setzlatte mit Mittelsteg und PVC Abschlußkappen, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle, 2 Handgriffe

610752	1500 mm	36,20	(43,44)
610753	2000 mm	41,25	(49,50)
610754	2500 mm	46,75	(56,10)
610755	3000 mm	55,80	(66,96)
610756	4000 mm	67,40	(80,88)



Wasserwaage mit Magnet 1252

Aluprofil 48x22 mm, starke Haftmagnete an der Messfläche, elektronisch geprüft, silberfärbig eloxiert, Genauigkeit 0,5 mm/1 M, je 1 stoßfeste Senkrecht- und Waagrecht Libelle

640358	120 mm	19,90	(23,88)
610725	400 mm	24,60	(29,52)
610726	500 mm	26,30	(31,56)
610727	600 mm	28,65	(34,38)
610728	800 mm	31,90	(38,28)
610729	1000 mm	34,35	(41,22)



Kapselmaßband 714

Schlagfestes Gehäuse mit Acryl beschichtetem Stahlband, Bandbreite 13 mm

621525	50 M	41,35	(49,62)
--------	------	--------------	---------



Rollmaßband 710R

Schlagfestes Gehäuse mit Bandfeststeller und Clip

612790	3 M	3,48	(4,18)
612791	5 M	5,48	(6,58)
612792	8 M	9,85	(11,82)



Rückschlagfreier Schonhammer 819A

Gehäuse aus lackiertem Metall, ergonomisch geformter Gummigriff, Köpfe aus Polyurethan, Säure und Ölbeständig, Rückschlagfrei

615034	Kopf Ø 45 mm	25,90	(31,08)
628815	Kopf Ø 55 mm	39,10	(46,92)

Zusatzinfos



Cuttermesser 556A

2 K-Griff, mit 3 abbrechbaren Klingen, Klinge bestehend aus jeweils 13 Segmenten

627548	130 mm / 9 mm	3,23	(3,88)
616853	160 mm / 18 mm	3,50	(4,20)
627549	190 mm / 25 mm	6,61	(7,93)



Ersatzklingen für Cuttermesser 556A

627550	9 mm VPE 10 Stk.	1,89	(2,27)
612137	18 mm VPE 10 Stk.	4,00	(4,80)
627551	25 mm VPE 10 Stk.	7,68	(9,22)

Universalsäge 753P

Griff aus Polystyren, Sägeblatt auswechselbar

612164	150 mm	11,35	(13,62)
--------	--------	--------------	---------




Ersatzsägeblätter für 753P und 753W

617281	753.1 150 mm, Packung mit 2 Stück	2,85	(3,42)
--------	-----------------------------------	-------------	--------

Nageleisen 300/6B

Premium-Flex-Plus-Kohlenstoffstahl, lackiert

608815	500 mm	12,70	(15,24)
608816	600 mm	14,28	(17,14)
608817	800 mm	17,35	(20,82)
608821	1000 mm	19,85	(23,82)



Anreißnadel 1279

Spitze aus hochwertiger Metalllegierung für lange Lebensdauer, mit Clip

617692	150 mm	5,05	(6,06)
--------	--------	-------------	--------





Bolzschneider mit Dreischneiden-Wendemesser 596PLUS/6G

Schneidbacken aus Premium-Hard-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Wendemesser auswechselbar und 3-fach verstellbar, Stahlrohr-Griffe, lackiert, Kunststoff-Schutzgriffe

Eine 3-fach höhere Standzeit durch das 3-fach verstellbare Wendemesser!

615256	750 mm	139,50	(167,40)
615257	900 mm	188,40	(226,08)

Dreischneiden Wendemesser 596.3PLUS/7

Länge 40 mm

616521	für 750 mm	(10x10x10)	14,50	(17,40)
616522	für 900 mm	(11x11x11)	19,35	(23,22)



- neue Form der Schneiden
- wesentlich geringerer Kraftaufwand notwendig
- bessere Gängigkeit



Bolzschneider 596/6A

Schneidbacken aus Premium-Hard-Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet, Stahlrohre lackiert, PVC-Schutzgriffe, Gummipuffer

610964	350 mm	44,60	(53,52)
610965	450 mm	59,50	(71,40)
610966	600 mm	78,00	(93,60)
610967	750 mm	101,00	(121,20)
610968	900 mm	136,50	(163,80)

Ersatzköpfe für Bolzschneider 596.1/7A

Lieferung inklusive 2 Stk. Befestigungsschrauben mit Muttern

610970	für 350 mm	27,00	(32,40)
610971	für 450 mm	41,05	(49,26)
610972	für 600 mm	56,10	(67,32)
610973	für 750 mm	63,60	(76,32)
610974	für 900 mm	92,60	(111,12)



Holzraspel mit 2-K Griff, Halbrund

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff

613042	768H 1/2S	250 mm	Halbschlicht	11,35	(13,62)
---------------	-----------	--------	--------------	--------------	---------



Vierkantfeile mit 2-K Griff, 250 mm

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff, Doppelhieb

613029	765HB	200 mm	Bastard	6,45	(7,74)
613030	765HB	250 mm	Bastard	8,75	(10,50)
613032	765H 1/2S	200 mm	Halbschlicht	6,95	(8,34)



Halbrundfeile mit 2-K Griff, 250 mm

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff, Doppelhieb

613002	761HB	200 mm	Bastard	8,80	(10,56)
613003	761HB	250 mm	Bastard	10,30	(12,36)
613005	761H 1/2S	200 mm	Halbschlicht	9,80	(11,76)
613006	761H 1/2S	250 mm	Halbschlicht	11,50	(13,80)
613008	761HS	200 mm	Schlicht	9,80	(11,76)
613009	761HS	250 mm	Schlicht	11,50	(13,80)



Flachfeile mit 2-K Griff, 250 mm

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff, Doppelhieb

612992	760HB	200 mm	Bastard	7,30	(8,76)
612993	760HB	250 mm	Bastard	8,95	(10,74)
612995	760H 1/2S	200 mm	Halbschlicht	8,05	(9,66)
612996	760H 1/2S	250 mm	Halbschlicht	9,80	(11,76)
612998	760HS	200 mm	Schlicht	8,05	(9,66)
612999	760HS	250 mm	Schlicht	9,80	(11,76)



Rundfeile mit 2-K Griff, 250 mm

Premium-Hard-Plus-Kohlenstoffstoff, Doppelhieb

613011	763HB	200 mm	Bastard	6,70	(8,04)
613012	763HB	250 mm	Bastard	8,60	(10,32)
613014	763H 1/2S	200 mm	Halbschlicht	7,55	(9,06)
613015	763H 1/2S	250 mm	Halbschlicht	9,40	(11,28)
613017	763HS	200 mm	Schlicht	7,60	(9,12)
613018	763HS	250 mm	Schlicht	9,40	(11,28)



Feilenset, 5-tlg., im Sichtkarton

(Flachfeile, Halbrundfeile, Rundfeile, Dreikantfeile, Vierkantfeile)

Alle Feilen aus hochlegiertem Kohlenstoffstahl, Doppelhieb und 2-K Griffe

612929	762/5B	200 mm	Bastard	36,55	(43,86)
612930	762/5B	250 mm	Bastard	45,75	(54,90)
612931	762/5 1/2S	200 mm	Halbschlicht	41,15	(49,38)

BAUWERKZEUGE

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Plus-Kohlenstoffstahl

Siehe weitere Blehscheren auf Seite 51



Ideal Blehschere 568

gesenkgeschmiedet, mit Feder, Griffe tauchisoliert

609336	568R/7P	250 mm, rechts	28,16 (33,79)
610945	568L/7P	250 mm, links	28,16 (33,79)



Universal Blehschere 563

gesenkgeschmiedet, Griffe tauchisoliert

615037	563R/7PR	280 mm, rechts	28,67 (34,40)
615038	563L/7PR	280 mm, links	28,67 (34,40)



Blehschere Pelikan 592R/7PR

gesenkgeschmiedet, Griffe tauchisoliert

615035	350 mm	33,90 (40,68)
---------------	--------	----------------------



Figuren Blehschere 572

gesenkgeschmiedet, Griffe tauchisoliert

615041	572R/7PR	280 mm, rechts	25,90 (31,08)
615042	572L/7PR	280 mm, links	25,90 (31,08)

Blehschere „Berliner Form“ 569R/7P

gesenkgeschmiedet, mit Feder, Griffe tauchisoliert

609334	250 mm	27,60 (33,12)
---------------	--------	----------------------



Maurer-Flachmeissel 660/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet, Standard: DIN 7254 Form B

608492	250 mm	7,85 (9,42)
608493	300 mm	9,55 (11,46)



Fugenmeissel 667/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet

608671	250x50 mm	13,30 (15,96)
---------------	-----------	----------------------



Schlitzmeissel 666/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet

603477	240x28 mm	8,65 (10,38)
---------------	-----------	---------------------



Elektriker-Meissel 665/6A

Premium-Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet, Schneide induktiv gehärtet

608500	250x 8 mm	4,70 (5,64)
608501	250x10 mm	5,20 (6,24)

Universal Grippzange 430/3

vernickelt



601551	L 175 mm, Max. Ø 30 mm	20,60 (24,72)
601552	L 250 mm, Max. Ø 35 mm	22,40 (26,88)
601553	L 300 mm, Max. Ø 40 mm	35,30 (42,36)

Alle Klemmbacken geschmiedet aus speziellen Werkzeugstahl



Karosserie-Grippzange 434/3 B

vernickelt, 250 mm

616723	434/3C, L 250 mm, Max. Ø 80 mm	36,40 (43,68)
---------------	--------------------------------	----------------------

Schweißgrippzangen 432/3 B

vernickelt, 280 mm



601142	432/3A L280 für Flach- und Winkelprofile	30,55 (36,66)
---------------	--	----------------------



Schweißgrippzange für Stahl und Karosserie-432/3 C

vernickelt, 280 mm

601144	432/3C L 280 für sperrige Profile und Winkel	32,10 (38,52)
---------------	--	----------------------



LED-Leuchte 2091A

Aus benutzerfreundlichem Kunststoffmaterial, 8 LED-Lampen (7 vorne und 1 oben), Li-Ion-Akku 800mAh, 100-130 lm, DM 22 mm, Leuchtdauer mehr als 5 Stunden, Magnetclip, Inklusive USB Ladeport mit AC/DC-Netzteil

627201 Länge 170 mm **29,20** (35,04)



Magnetischer Teleskopgreifer mit Licht 2083

Zum Aufnehmen von kleinen Metallgegenständen an schwer zugänglichen Stellen, automatisches Ein- bzw. Ausschalten des Lichtes bei Verwendung, Ausziehbar bis 660 mm, mit Befestigungsclip, inklusive Batterien


619741 170-660 mm **18,75** (22,50)



LED-Leuchte 2091

Aus benutzerfreundlichem Kunststoffmaterial, 7 LED-Lampen (6 vorne und 1 oben), Leuchtdauer: LED vorne 3 Stunden, LED oben 7 Stunden, zwei einstellbare Aufhängehaken, drei Magnete, einfache Einstellung des Lichtwinkels von 0-180°, inklusive zwei Adapter (12/24V und 100/240V), Li-Ion Akku

620237 Länge 250 mm **43,20** (51,84)



Flexibler Magnetheber 2087

Hebekraft bis zu 1 kg

619929 500 mm **15,10** (18,12)



Saugheber 1944/6

2 starke Kunststoff Saugköpfe, Ansaugen durch umlegen der Kipphebel, Tragkraft 75 kg, zum Anheben und Tragen von glatten Oberflächen wie Glas, Blech, usw.

619740 **65,95** (79,14)



Abzieher für Innenlager 689/5ABI

Gesenkgeschmiedet, gehärtet und vergütet. Für verschiedene Kugellager und Lagerbüchsen, 2 Stk. Arme für Innenlagerabm. 40-50 und 50-60 mm SOS-Modul, in Kunststoffbox

629560 **291,00** (349,20)



Fettpresse 1376/6

Füllmöglichkeiten 400 g Fettkartusche oder loses Fett, Inklusive 1 Stahl-Düsenrohr gebogen 150 mm, 1 PVC Schlauch 300 mm, 1 Mundstück

619936 500 ccm **38,00** (45,60)



Bremsattelbürste 2035

Zum Reinigen aller Bremsättel, auch für schwer zugängliche Stellen geeignet da extrem schmale Ausführung, Zur Entfernung von Bremsstaub der sich im Laufe der Zeit in der Bremsstrommel ansammelt

619739 **7,80** (9,36)



Metall-Ölspritzkanne 1375/6

Inklusive 1 Stück biegsames Düsenrohr, 150 mm

619935 0,5 ltr. **10,95** (13,14)



Unterlegmatte 1863

Aus weichem Polyäthylenschaumstoff

Ideal für Arbeiten auf Knien oder als Sitzunterlage

621982 500x219x30 mm **9,20** (11,04)

KFZ-WERKZEUGE

Gefertigt aus Sondergüte: Premium-Chrom-Vanadium-Stahl

Verchromt laut Industriestandard ISO 1456:2009

UNIOR®



Abzieher 682/5

Mit 3 Armen, verchromt, Schraube geschmiedet, gehärtet und vergütet

612604	90 mm	56,30	(67,56)
601767	160 mm	64,35	(77,22)
601768	230 mm	110,00	(132,00)
601769	300 mm	161,60	(193,92)



Abzieher 680/2

Mit 2 Armen, verchromt, Schraube geschmiedet, gehärtet und vergütet

612603	90 mm	41,80	(50,16)
---------------	-------	--------------	---------




Abzieher 683/2

Mit 2 Gleit-Umkehrarmen, verchromt, Schraube geschmiedet, gehärtet und vergütet

615076	60 mm	59,40	(71,28)
615077	90 mm	63,40	(76,08)
615078	130 mm	84,50	(101,40)
615079	180 mm	102,60	(123,12)
615080	250 mm	166,50	(199,80)
615081	350 mm	178,80	(214,56)

Beidseitig anwendbar



Montier-Hebeleisen 300/5

gehärtet und vergütet, zink-chromatisiert

601755	300 mm	12,30	(14,76)
601756	400 mm	14,95	(17,94)
601757	500 mm	17,70	(21,24)



Montier-Hebeleisen mit BI-Griff

gehärtet und vergütet, mit ergonomischem 2-K Griff

613103	L 320 mm	9,30	(11,16)
613104	L 410 mm	10,75	(12,90)
613105	L 610 mm	15,90	(19,08)

Ölfilterschlüssel mit Kette 206/2

gehärtet und vergütet

601025	Ø 60-140 mm	32,20	(38,64)
620938	Ersatzkette	8,65	(10,38)



Ölfilterschlüssel mit Band 205/2

gehärtet und vergütet, Riemen gummiert

601024	Ø 60-140 mm	16,05	(19,26)
602841	Ersatzband	10,25	(12,30)



Montier-Hebeleisen Set 300CCB

In der Schaumstoff (SOS) Einlage

613106	3-tlg. (L 320-410-610)	43,85	(52,62)
---------------	------------------------	--------------	---------

Magnetschale 2086

Rostfreier Stahl, starker Permanentmagnet, mit Schutzgummi, Ø 150 mm, kann in jeder Position verwendet werden

619728	9,30	(11,16)
---------------	-------------	---------



Etikettenschaber 1945

Material aus Kunststoff, Klingenbreite 70 mm, aus Sonder-Werkzeugstahl, mit Klingenschutz, zum Entfernen von Klebstoffresten, etc. an glatten Oberflächen

620240	L 165 mm	2,35	(2,82)
---------------	----------	-------------	--------

Notwendige Kalibrierung nach 10.000 Schaltvorgängen oder einmal jährlich

Elektronische Drehmomentschlüssel 266

- Dauerhafte Erfüllung der Genauigkeit gemäß der Norm ISO 6789
- Garantiert für 10.000 Schaltvorgänge
- Genauigkeit ab Werk zwischen 20% und 100% des Leistungsbereiches lt. Artikel
- einfache Bedienung,
- Voreinstellung von 10 Drehmomentwerten möglich
- Speicher für 250 Werte,
- Über Kabel auf PC übertragbar,
- Software für die PC-Instalation wird mitgeliefert
- Fehlervermeidung durch digitale Ablesbarkeit,
- Leuchtanzeige und akustisches Signal (LED und Summer),
- Messeinheiten N-m, ft-lb, in-lb, kg-cm,
- Auswechselbarer Kopf



Der mit Seriennummer vermerkte Drehmomentschlüssel wird mit Zertifikat in Kunststoffbox geliefert, 2 Stk. Batterie AA erforderlich. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Zusatzinfos



	Größe	Anschlussvierkant	Nm Min – Max	Länge mm	Genauigkeit	
627575	1/4"	9x12	1,5 - 30	390	Rechts 2%, Links 3%	309,60 (371,52)
627576	1/2"	9x12	6,8 - 135	410	Rechts 2%, Links 3%	337,80 (405,36)
627577	1/2"	14x18	10 - 200	410	Rechts 1%, Links 2%	352,80 (423,36)

Drehmomentschlüssel 263

- Genauigkeit: Rechts und Links 3%
- einfache Bedienung,
- Garantiert für 5000 Schaltvorgänge
- Verriegelungsbügel ermöglicht eine sichere Arretierung des eingestellten Drehmoments,
- geschützte und gut ablesbare Doppelskala (Nm/lbf-ft),
- Schnellverstellung,
- Griff aus Zweikomponentenmaterial,
- Beidseitige Anwendung.



Zusatzinfos



	Größe	Nm Min – Max	Länge mm	
626765	3/8"	12 - 60	328	193,00 (231,60)
626766	1/2"	40 - 200	459	199,00 (238,80)
626767	1/2"	60 - 340	679	319,00 (382,80)

Drehmomentschlüssel 264

- Genauigkeit: Rechts 4%,
- einfache Bedienung,
- Garantiert für 5000 Schaltvorgänge
- akustisches Signalgebung bei Erreichen des Drehmoments
- Verriegelungsschraube ermöglicht eine sichere Arretierung des eingestellten Drehmoments,
- Nur Rechts als Drehmoment anwendbar



	Größe	Nm Min – Max	
615485	1/4"	2 - 24	88,00 (105,60)
615486	3/8"	5 - 110	88,00 (105,60)
615487	1/2"	28 - 210	88,00 (105,60)
615488	1/2"	35 - 350	135,00 (162,00)
615489	3/4"	70 - 560	276,00 (331,20)
615490	3/4"	140 - 700	504,30 (605,16)
615491	1"	140 - 980	597,00 (716,40)

Zusatzinfos



Schutzbrille G18

Kennzeichnung DIN EN 166, schützt vor Sonnenlicht im Freien und gegen starke Blendung, 100% UV-Schutz

640317 10,75 (12,90)



Schutzbrille G17

Kennzeichnung DIN EN 166, klare Scheibe, kratzfeste Beschichtung, 100% UV-Schutz

640316 9,42 (11,30)



Einstellbarer Gürtel mit Schnellverschluss 530TB

Polyester, Verstellbar von 90-120 cm

640307 8,91 (10,69)



Werkzeugtasche für Elektriker 545TB

Polyester, Elastische Werkzeughalter, Klebebandhalterung

640314 27,34 (32,81)



Werkzeugtasche 534TB

Polyester, verstärkt, Innen und Aussentaschen, Schnapping

640310 16,39 (19,67)



Zimmermannsgürtel 546TB

Polyester, Hammeraufnahmering sowie Klebebandhalterung, Breite Nagelvordertasche, Schnappverschluss

640315 31,54 (37,85)



Hammerträger 526TB

Polyester, Rückseite zusätzlich verstärkt, gepolstert, Metallhaken

640306 14,85 (17,82)



Nageltasche 537TB

Polyester, verstärkt, großes Fassungsvermögen

640312 10,34 (12,41)

Alle Taschen und Träger auf dieser Seite
OHNE Werkzeug.

**Koffer Masterkit 2**

- staub- und wasserdicht nach IP67
- Deckel mit umlaufender Wasserdichtung
- Kofferboden mit Aluminiumteiler für aufgeräumte Werkzeuge
- mit 44 Taschen und Kleinteilorganizer

640071 LEER, ohne Werkzeuge **419,00** (502,80)

Auch mit Werkzeug bestückt erhältlich!

640416 BESTÜCKT 91 tlg. **739,00** (886,80)

Zusatzinfos

**Koffer Prokit 2**

- staub- und wasserdicht nach IP67
- Deckel mit umlaufender Wasserdichtung
- Kofferboden mit Aluminiumteiler für aufgeräumte Werkzeuge
- mit 44 Taschen und abhängender Werkzeugtafel

640064 LEER, ohne Werkzeuge **219,00** (262,80)

Auch mit Werkzeug bestückt erhältlich!


640415 BESTÜCKT 63 tlg. **529,00** (634,80)

Hartschalenkoffer mit Rollen 969L

- Mobiler Koffer mit benutzerfreundlichem ausziehbarem Griff
- Koffergehäuse aus schlagbeständigem ABS-Material
- Robuster Aluminiumrahmen mit dem Schutz vor scharfen Kanten
- Zwei abschließbare Sperrmechanismen
- Kombinationsschloss
- Verstellbarer Boden
- Innendimensionen: L 485 x B 370 x H 200 mm
- Volumen: 36 l
- Nutzlast: 30 kg

621633 LEER, ohne Werkzeuge **379,00** (454,80)


Zusatzinfos

**Hartschalenkoffer 969S**

- Koffergehäuse aus schlagbeständigem ABS-Material
- Robuster Aluminiumrahmen mit Kantenschutz
- Zwei abschließbare Schlösser
- Zusätzliches Zahlenschloss
- Verstellbarer Boden
- Koffer-Innenmasse: L 460 x B 355 x H 180 mm
- Volumen: 29 l
- Max. Nutzlast: 25 kg

621631 LEER, ohne Werkzeuge **250,00** (300,00)

Zusatzinfos

**Werkzeugtasche mit Rollen 1113**

Polyestergewebe, 460 x 270 x 400 mm

628163 LEER, ohne Werkzeuge **94,90** (113,88)

Zusatzinfos

**Werkzeugtasche 909PES**

Polyestergewebe, 420 x 140 x 320 mm,
28 Einsteckfächer

624057 LEER, ohne Werkzeuge **102,90** (123,48)

Zusatzinfos

**Werkzeugtasche 1112**

Polyestergewebe, 510 x 280 x 310 mm

628162 LEER, ohne Werkzeuge **46,50** (55,80)

Zusatzinfos





WISVO Universal Blechscher, BI-Griff

Backen aus Chrom-Molybdän Stahl, im Gesenk geschmiedet, Gezahnte Schneiden, induktiv gehärtet, mit Rückholfeder Schneidet Bleche bis 1,2 mm und Edelstahl AISI-304 bis 0,7 mm, Entspricht allgemeiner Bestimmung ANSI/ASME B107.16-1998 und DIN Norm 6438/11.71.

640299	250 mm, gelb	Gerade schneidend	18,90	(22,68)
640298	250 mm, grün	Rechts schneidend	18,90	(22,68)
640297	250 mm, rot	Links schneidend	18,90	(22,68)



WISVO Bolzenschneider

Schneiden aus Carbonstahl, gehärtet
Stahlrohrgriffe lackiert, Kunststoff-Schutzgriffe

640146	28590350	350 mm	19,70	(23,64)
640147	28590450	450 mm	26,10	(31,32)
640148	28590600	600 mm	33,25	(39,90)
640154	28590750	750 mm	47,00	(56,40)
640149	28590900	900 mm	60,15	(72,18)

WISVO Schlosserhammer mit 2 K-Stiel, DIN 1041

640240	27656602	200 gr.	8,90	(10,68)
640241	27656603	300 gr.	10,40	(12,48)
640242	27656604	400 gr.	11,45	(13,74)
640243	27656605	500 gr.	12,90	(15,48)
640244	27656608	800 gr.	16,25	(19,50)
640245	27656610	1000 gr.	17,50	(21,00)
640246	27656615	1500 gr.	21,95	(26,34)
640247	27656620	2000 gr.	24,34	(29,21)



WISVO Handfäustel mit 2 K-Stiel, DIN 6475

640248	27656810	1000 gr.	16,50	(19,80)
640249	27656812	1250 gr.	18,10	(21,72)
640250	27656815	1500 gr.	19,85	(23,82)
640251	27656820	2000 gr.	22,75	(27,30)

WISVO Meissel + Fäustel Satz 3-tlg.

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet;
Bestehend aus: Handfäustel 1250 Gramm,
Flach- und Spitzmeißel, 250 mm

640294 3 tlg. **28,55** (34,26)



WISVO Gerüst-Ratsche mit Zentrierspitze, umschaltbar

Aus Werkzeugstahl, 39–45 HRC

640159 31051922 19x22 mm **18,90** (22,68)

640173 31051924 19x24 mm **22,90** (27,48)



WISVO Universalschaber mit Hartmetallklinge, wechselbar

640171 20800045 B 45 mm **19,50** (23,40)

640178 Ersatzklinge VPE 5 Stk. **32,50** (39,00)



WISVO Eckrohrzange

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet,
S-Form Backen 45°, Zähne induktiv gehärtet,
Rot lackiert

640162 28482010 1" **22,85** (27,42)

640163 28482015 1 1/2" **30,75** (36,90)

640164 28482020 2" **49,75** (59,70)

640165 28482030 3" **87,90** (105,48)



WISVO Trockenbau Profil Verbundzange

Zum einfachen und sicheren Verbinden von Blechprofilen und Ständerwerk im Trockenbau mit Gipskartonplatten, Stanzverbindungen ohne Schrauben, geeignet für C- und U-Profile bzw. für Schienen und Streben, Max. Kapazität 0,8 + 0,8 mm = 1,6 mm gesamt

640161 Länge 280 mm **31,45** (37,74)

WISVO Rollgabelschlüssel

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet

640141 31900020 L 200 mm, Max. 27,5 mm **9,90** (11,88)

640142 31900025 L 250 mm, Max. 31,0 mm **11,90** (14,28)

64143 31900030 L 300 mm, Max. 40,0 mm **14,90** (17,88)



WISVO Latthammer

Mit magnetischem
Nagelhalter, 600 gr., 2 K-Griff

640144 27503701 Kopf und Stiel geschmiedet **26,75** (32,10)



WISVO Kraftsteckschlüssel-Set

mit PVC Schutzhülle,
in PVC Kassette

640145 3-tlg. (17-19-21) **23,00** (27,60)

1 Schlüssel für 4 Größen

WISVO Bithalter

1/4" (C6,3), Klingenlänge 100 mm, 2-K-Griff

640157 **5,15** (6,18)

WISVO Vorstecher 4-Kant

Klingenlänge 100 mm, 2-K-Griff

640158 6 mm **5,75** (6,90)

WISVO 4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel, umschaltbar
640167 8 x 9 x 10 x 11 mm **18,65** (22,38)

640168 12 x 13 x 14 x 15 mm **22,60** (27,12)

640169 16 x 17 x 18 x 19 mm **26,60** (31,92)

640170 10 x 13 x 17 x 19 mm **25,45** (30,54)

WISVO Bithalter-flexibel

1/4" (C6,3), Klingenlänge 150 mm, 2-K-Griff

640151 **7,90** (9,48)

WISVO Bitsortiment

Mit Farbleitsystem und 180° Gürtelclip, in PVC Box, 1/4" (C 6,3)

Schlitz 3-4-5-6 mm,

PH 1, PH 2 (2x), PH 3,

PZ 1, PZ 2 (2x), PZ 3,

Inbus 3-4-5-6 mm,

T-10-15-20-25-27-30-40

T mit Loch T-10-15-20-25-27-30-40

Stecknuss Bit-Adapter,

Bithalter mit Magnet und Rückzugauswurf,

Länge: 65 mm


640156 32-tlg. **22,75** (27,30)

WISVO Bitsortiment

Mit Farbleitsystem, in PVC Box

Schlitz 4-6 mm (je 3x),

PH 1, PH 3 (je 3x), PH 2 (6x)

PZ 1, PZ 3 (je 3x), PZ 2 (6x)

Inbus 4-5-6 mm (je 3x)

T-10-15-20-25-27-30-40 (je 3x)

Bithalter rostfrei 60 mm

Bithalter mit Magnet und Rückzugauswurf,

Länge: 65 mm


640268 62-tlg. **34,60** (41,52)

WISVO Metallsägebogen

2 K-Griff, Sägeblatt kann in 45°-90°135°-180° Stellung verwendet werden

640160 300 mm **21,20** (25,44)

WISVO Schraubzwinde

Gleitbügel gezahnt, Schutzkappen, 2 K-Griff

640138 29101505 150x50 mm **5,65** (6,78)

640139 29102505 250x50 mm **7,50** (9,00)

640140 29103012 300x120 mm **16,70** (20,04)

WISVO Schaltschrankschlüssel

Für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen.


Absperrventile, Netzschalttafeln usw.

Befestigungskette mit Kunststoffadapter 1/4"

und Bit-Einsatz, Vierkant 6+8 mm, Dreikant 9 mm,

Bundbart 3-5 mm, Schlitz 1,0x7 mm, Kreuzschlitz PH 2,

Werkstoff: Zinkdruckguß, Masse 72x72 mm

640166 **13,75** (16,50)

WISVO Gabel-Ratschenringschlüssel-Set

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vergütet, im PVC-Hänger

640152 6-tlg. (8-10-13-14-17-19) **56,15** (67,38)

WISVO Gelenk-Gabel-Ratschenringschlüssel-Set

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vergütet, im PVC-Hänger

640153 6-tlg. (8-10-13-14-17-19) **65,30** (78,36)

Stützbock

Zusammenklappbar, Arbeitshöhe 800 mm,

Breite 1000 mm mit Antirutschbelag,

Max. Belastung 120 kg, mit handlichem Tragegriff

640129 **33,50** (40,20)

WISVO Doppelgabelschlüssel-Set, DIN 3110, 111W

640252	6-22/8 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	18,80 (22,56)
640254	6-27/10 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27	30,60 (36,72)
640257	6-32/10 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32	32,90 (39,48)
640253	6-32/12 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	41,00 (49,20)



WISVO Gabel-Ringschlüssel-Set, DIN 3113A, 126W

640261	6-19/8 tlg.	6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 19	21,50 (25,80)
640262	8-22/10 tlg.	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	27,90 (33,48)
640263	8-22/12 tlg.	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22	33,90 (40,68)
640236	8-30/12 tlg.	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30	55,90 (67,08)
640260	6-22/17 tlg.	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	49,90 (59,88)
640235	6-32/21 tlg.	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32	84,90 (101,88)
640265	6-32/26 tlg.	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	113,00 (135,60)



WISVO Doppelringschlüssel-Set, tief gekröpft, DIN 838, 181W

640255	6-22/8 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19x20x22	33,00 (39,60)
640259	6-32/10 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19x20x22, 24x27, 30x32	53,00 (63,60)
640256	6-32/12 tlg.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19x20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	68,00 (81,60)



WISVO Steckschlüsselkassette 3/4"

DIN 3124 ISO 1174/2725.
Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und vergütet,
in Metallkassette

3/4" 22-24- 27- 30-32-36-38-41-46-50 mm
Knarre 500 mm; Verlängerung 100 mm/200 mm
Gleitgriff 450 mm, Adapter 3/4"-1/2" – 50 mm

640150 15 tlg. **231,00** (277,20)



WISVO Steckschlüssel-Set 1/4"+1/2"

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und vergütet, PVC-Kassette, Metallverschluss

1/4" - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Lang - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

HX 3, 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, SL 4.0, 5.5, 6.5 mm, PH 1, 2, PZ 1, 2

Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne, Verlängerung 50 u. 100 mm, flexible Verlängerung 150 mm,

T-Griff, Kardangeln, Steckgriff

1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

Lang - 14, 15, 17, 19 mm, Zündkerzenschlüssel 16, 21 mm

HX 8, 10, 12, 14 mm, Bit 5/16", TX 40, 45, 50, 55, SL 8, 10, 12 mm, PH 3, 4, PZ 3, 4

Knarre, Verlängerung 125 u. 250 mm, Kardangeln, Sechskant Stiftschlüssel 1.5, 2, 2.5 mm

640155 93-tlg. **112,00** (134,40)

WISVO Steckschlüssel-Set 1/2"

1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm.

Zündkerzenschlüssel 21 mm,

Umschaltknarre feinverzahnt

640237 24-tlg. **91,35** (109,62)



WISVO Steckschlüssel-Set 1/4"

1/4" - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

HX 3, 4, 5, 6 mm, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, SL 4.0, 5.5, 7.0 mm

PH 1, 2, PZ 1, 2, Umschaltknarre fein verzahnt,

Kardangeln, Steckgriff, Verlängerung 50, 100 und 150 mm

640239 36-tlg. **55,60** (66,72)



WISVO Koffer Basic, 100-tlg.

Werkzeuge gefertigt nach DIN-Norm, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, bestehend aus:

Gabel-Ringschlüssel 8-10-11-12-13-15-17-19 mm, Wasserpumpenzange 250 mm, Allzweck-Schere 185 mm, Seitenschneider 160 mm, Kombizange 180 mm, Presszange für Kabelschuhe 200 mm, Skt.-Stiftschlüssel im Halter 1.5-10 mm, 9-tlg., Schlosserhammer mit Holzstiel 300 gr., Wasserwaage mit Magnet 210 mm, Box mit 30 Stück diversen Kabelschuhen, Bitsortiment 32-tlg., Einmaulschlüssel verstellbar 200 mm, Spannungsprüfer 140 mm, Schraubendreher 4.0x100-5.5x125-6.5x150-PH 1x100-PH 2x100, VDE Schraubendreher 3.0x100-PH 1x80-PH 2x100, Bithalter 1/4" mit Griff, Metallsäge 150 mm, Rollmeter 3M, Cuttermesser mit einziehbarer Klinge

640175 100-tlg.

241,00 (289,20)



WISVO Koffer VDE, 175-tlg.

Werkzeuge gefertigt nach DIN-Norm, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, bestehend aus:

Gabel-Ringschlüssel 8-10-11-12-13-15-17-19 mm, Allzweck-Schere 145 mm, Presszange für Kabelschuhe 200 mm, VDE Kombizange 180 mm, VDE Seitenschneider 160 mm, VDE Flachzange 160 mm, VDE Abisolierzange 160 mm, Skt.-Stiftschlüssel im Falthalter 2-8 mm/7-tlg., Alu-Wasserwaage 300 mm, Schlosserhammer mit Holzstiel 300 gr., Set mit 43 Stück diversen Kabelschuhen, Bitsortiment 32-tlg., Einmaulschlüssel verstellbar 200 mm, Spannungsprüfer 140 mm, Bithalter 1/4" mit Griff, VDE Schraubendreher 3.0x100-4.0x100-5.5x125-PH 1x100-PH 2x100, Metallsäge 150 mm, Holz-Gliedermaßstab 2M, Rollmeter 5M, Cuttermesser 18 mm, 10 Ersatzklingen 18 mm, 50 Stück Kabelbinde (2.5x200), 1 Zimmermannsbleistift 24 cm, Kabelmesser 8-28 mm², Spitzmeißel 250 mm, Elektrikermeißel 250x8x10 mm, Spachtel mit Holzgriff 40 mm

640177 175-tlg.

283,00 (339,60)



WISVO Koffer Profi, 151-tlg.

Werkzeuge gefertigt nach DIN-Norm, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, bestehend aus:

Gabel-Ringschlüssel 8-10-11-12-13-15-17-19-22 mm, Wasserpumpenzange 240 mm, Allzweck-Schere 185 mm, Seitenschneider 160 mm, Kombizange 180 mm, Flachrundzange-lange Backen 160 mm, Presszange für Kabelschuhe 200 mm, Steckschlüssel 1/4" 4-14 mm, 1/2" 10-22 mm, Kardangelenke 1/4"+1/2", Verlängerung 1/4" 50+100 mm, 1/2" 125+250 mm, T-Gleitgriff 1/4"+1/2", Adapter 1/2"-3/8", Zündkerzenruß 1/2" 16+21 mm, Umschaltknarre fein verzahnt, 72 Zähne, 1/4"+1/2", Bitadapter 1/4", Skt.-Stiftschlüssel im Falthalter 2-8 mm, 7-tlg., Schlosserhammer mit Holzstiel 300 gr., Alu-Wasserwaage 400 mm, Box mit 30 Stück diversen Kabelschuhen, Bitsortiment 32-tlg., Einmaulschlüssel verstellbar 250 mm, Spannungsprüfer 140 mm, Schraubendreher 4.0x100-5.5x125-6.5x150-PH 1x100-PH 2x100, Bithalter 1/4" mit Griff, Metallsäge 150 mm, Cuttermesser mit einziehbarer Klinge



640176 151-tlg.

308,00 (369,60)



WISVO Profi-Werkzeugkoffer

besteht aus HDPE Schalen mit Aluminiumrahmen, die Ecken aus thermoplastischem Gummi (ABS). Koffergröße 460x160x350 mm.

UNIOR

Produktions- u. Handelsges.m.b.H.

Gewerbepark Draubogen 13

A 9162 Strau/Ferlach | AUSTRIA

Telefon: +43 (0) 4227 3515 0

Fax: +43 (0) 4227 3515 18

Email: office@unior.at

www.uniortools.com

Ihr Unior-Fachhändler:

Aktion gültig vom 01.03.2026 bis 28.02.2027

Aktionsnettopreise in Euro, exklusive Mehrwertsteuer. Preise in Klammer sind inklusive 20 % Mehrwertsteuer

Preis-, Satz- und Druckfehler bzw. technische Änderungen vorbehalten